1873-74. — PRIX-COURANT Nº 149.

OGNONS A FLEURS.

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

Cactées (SUPPLÉMENT).

Pages 346 et 347.

Graines à semer en Août-Septembre.

Pages 348 à 361.



LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR, Fournisseur du Roi,

GAND (BELGIQUE).

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins. Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbresposte; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si des personnes non connues ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soiméme pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in Francs und Centimen angesetzt: 1 Thafer Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c⁵. berechnet und würden wir denjenigen unserer Deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der Lateinischen Schrift bedienen wollten.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

OGNONS A FLEURS.

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

HYACINTHUS.

Jacinthes. - Hyacinthen.

Les connaisseurs sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-Avril. Ils y verront des millions de bulbes en culture, tant Jacinthes que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à Rhizomes, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Pivoines en arbre et herbacées, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Cyclames, Dahlias, Funkia, Hémérocalles, Lis, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Bomarea, Brunswigia, Oxalis, Tigridies, Tropæolum, etc., etc., etc.

L'expédition des Jacinthes, et généralement celle de toutes les autres sortes de Bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 1^{er} Août au 15 Novembre; mais il est concevable que, passé le commencement d'Octobre, on ne devra plus s'attendre à recevoir de la marchandise de 1^{er} choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès ce moment-là, à planter la partie invendue.

Ein versuchsweiser Auftrag würde den geehrten Correspondenten des Etablissements zeigen, dass es in dreifacher Weise, durch Vortrefflichkeit der Varietäten. Schönheit der Zwiebeln und durch beziehungsweise billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser geben dürften.

Alle Kenner werden eingeladen diese Gärtnerei während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen, und im Allgemeinen aller Blumenzmieheln, geschieht vom 1 August bis 15 November.

CULTURE

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules.

JACINTHES.

- 1º En pleine terre, en plein air. On plante les Jacinthes depuis le ler octobre jusqu'au ler décembre, dans de la terre légère, sablonneuse autant que possible, ou hien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On emploie, de préférence, pour engrais le fumier de vache bien consommé. Si la terre est froide et humide, il faut exhausser la planche où l'on veut planter, l'incliner légèrement du côté du midi et y mettre, à environ 2 pieds de profondeur, des gravois, des branches d'arbres on d'autres débris, pour faciliter l'écoulement des eaux. On plante les ognons à une profondeur de 15 à 20 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on couvre la planche de feuilles mortes ou de litière, et on la découvre aussitôt que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, il faut les arroser légèrement.
- 2º Culture forcée en pots. On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions différent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du ler octobre au ler décembre, mais le mois d'octobre est le meilleur moment pour bien réussir. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'il soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on place les pots dehors, en les

enterrant jusqu'au dessus des bords, et on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin, cependant, de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'ètre forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartement, sous un châssis ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chausse graduellement, en ayant toujours soin de les exposer à la lumière. Dès qu'on a enlevé les Jacinthes de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, etc., on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par voie d'aspiration.

- 3º Culturo en carafes. On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On aura soin de remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et de renouveler celle-ci, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut les laver soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle a poussé feuilles et fleurs.
- 4° Culture dans de la mousse. Ce genre de culture consiste à placer des Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émettent leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui p rmet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation de corbeilles, etc. Cette culture ne diffère guère de celle en carafes.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également à toute espèce de bulbes, tels que : Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, etc., etc.

ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 15 à 20 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones; on doit les planter à mi-ombre, de manière qu'elles ne reçoivent pas les rayons du soleil en plein jour, mais seulement le matin ou le soir; il faut leur choisir une place fraîche. On arrose copieusement en

temps de sécheresse.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

Einfache Hyacinthen.

Toutes ces Jacinthes peuvent être livrées par 2, 6, 12, 25, 50 et 100 bulbes de chaque variété.

L'expédition des Jacinthes se sait du 1er août au 15 novembre.

- Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (*) sont généralement employées pour les expositions, etc.
- Les correspondants qui, par oubli ou par une raison imprévue, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer par des articles similaires et de même prix, ceux qu'ils demanderaient et qui seraient épuisés par la vente.

	d'ordre. Fr.	C.
24.	Adonia, jaune soufre, pompon de grandeur moyenne "	40
1.	*Agnès, rose très-vif, pompon serré, belle variété.	40
20.	*Alba maxima, très-grande fleur pyramidale, blanc pur	
25.	*Alba superbissima (Theba), blanc pur, belle fleur.	40
3.	*Alida Jacoba, jaune clair, grand bouquet	40
2.	Amiral de Coligny, magnifique nouveauté, beau pompon,	
		50
19.	* A man brian manage will a manage to the transfer of the tran	50
5.	VA	35
6.	*Anna Carolina (FLORE, XII, 89), jaune clair, grand pom-	00
		80
7.	*Anna Paulowna (Grootvorst), blanc légèrement rosé, pom-	00
	non him fait	45
	The state of the s	40

	JACINTHES A FLEURS SIMPLES (1873-74).		277
		Fr.	C.
8	. *Appelius, rose vif, très-beau pompon compacte (1)		45
11	. *Argus, bleu de ciel, corolle violet clair à large œil blanc de		
-	neige, grand pompon, extra	29	50
10	. *Auricula's oog (FLORE, XIV, 187), riche pensée à œil blanc		
10	pur		50
	Aurora, rouge orange, beau pompon pyramidal		25
	Aurora rutilans, rouge vif, grande belle fleur très-hâtive. **Baron van Thuyl (bleu), pompon long et compacte, bleu		20
~ .	foncé, magnifique (1)	99	50
33.	*Baron van Thuyl (blanc), pompon long et compacte, blanc	, "	00
	pur	-1	50
29.	pur*Baron von Humboldt, extra-grande belle fleur d'un beau	1,53	
	noir luisant	1	50
28.	Beeringen, rose ponceau très-brillant, pompon arrondi		
-	très-joli	27	50
37.	Belladonna, beau pompon blanc de neige, très-bien fourni	27	50
30.	*Belle Corinne, rose clair à ruban rose très-vif Belle Esther, blanc pur(l)	27	30 40
38	*Benjamin Franklin, bleu porcelaine, fleur très-large, très-	77	40
00.	grand bouquet		50
45.	Blackbird, grande fleur d'un bleu presque noir		"
34.	*Bleu mourant, extra comme forme et coloris, pensée clair		
	à ruban plus foncé, chatoyant (1)	27	50
48.	*Branche formidable, nouveauté, extra comme forme et		
	coloris, rose carné, grand pompon		39
50.	*Cavaignac, rose tendre, grand pompon, bon port, extra .		50
	Chapeau de Cardinal, très-hâtive, rose vif		45
	Charilaus, rouge vif, beau pompon		40
52	*Charles Dickens, nouveauté, très-belle fleur pourpre violacé,	n	40
0~1	joli pompon.	4	27
53.	Cialdini (Pienneman), extra-grand et magnifique pompon,	1,91	. "
	tres-grands grelots bleu clair, admirable		50
54.	Circé, cerise clair, beau coloris, forme parfaite(1)		
55.	*Cloche magnifique, rose reflété blanc, grande et belle fleur.		75
65.	Cornelia, grande belle fleur jaune		60
	*Cosmos, nouveauté, joli pompon rouge foncé		50

⁽¹⁾ Voir p. 287 ce qui est dit de la grosseur qu'acquièrent les ognons de quelques variétés de Jacinthes. Les sortes dont la description est suivie de la marque (1) donnent les plus gros ognons sans que, pour cela, ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

⁽²⁾ Ces sortes ne donnent jamais que des ognons comparativement petits, sans que, pour cela, les fleurs en soient moins belles.

	F.	r. C.
59.	*Couronne de Celle, bleu clair, grand pompon	,, 50
60.	*Czar Peter, nouveauté, fleur parfaite, bleu porcelaine, grand	
	et large pompon, extra	4 29
82.	Dante, nouveauté très-remarquable, noir luisant, pompon	
	bien fourni	1 "
87.	De Candolle, grand pompon bleu lilace, extra	4 "
83.	*Diebitsch Sabalkansky, vivantissime carmin ponceau,	
	extra-beau coloris, joli pompon(2)	n 35
97.		1 50
	*Duchess of Richmond, rose vif nuancé blanc, joli pompon(1)	n 40
101.	Eldorado, rouge vif, fleur parfaite	" 35
102.	*Elfride, blanc à très-léger reflet rose, large bouquet,	10
104	grande fleur(l)	n 40
104.	*Emicus, bleu pensée superbe à large ruban pensée foncé,	10
100	ceil tout blanc	n 40
105	*Emilius, très-martagoné, bleu clair, ruban bleu pensée,	» 40
100.	très-hâtive	, 40
107.		» 45
	*Emmeline, joli pompon, rose tendre	» 40
124.	*Ferdinand de Lesseps, extra-grand pompon pyramidal,	" 40
	bien fourni, rose extrêmement vif	1 50
125.	Ferruck Khan, noir luisant, grand pompon	2 50
126.	*Florence Nightingale (Fabiolus), pompon excessivement	
	grand, très-bien fourni, rose clair, variété énorme	3 "
127.	Général Destombes, jaune orange	n 50
131.	Général Havelock, extra-joli pompon, grande fleur bleu	
	foncé noir	2 "
	Général Lauriston, bleu d'azur, belle fleur à cœur blanc	n 40
	*Gigantea, grand bouquet rose clair, magnifique	n 45
	Goldfinch, jaune d'or, grand pompon	
142.	Goliath, très-grande fleur d'un beau rose	
148.	Grand Alexandre, belle fleur, blanc pur	3 "
145.	*Grand lilas, extra-grande, bleu porcelaine passant au lilas	100
100	clair, très-large bouquet	n 40
130.	*Grand Vainqueur, très-hative, blanc de neige, gros pom-	co
	pon (1)	» 60
161	*Grand Vainqueur, grand bouquet, fleur bleu de ciel, extra.	50 n
137	*Grande blanche impériale, blanc à léger reflet rose (1)	n 40
137.	*Grande bleue, belle fleur, bleu porcelaine	5 50
132.	*Grande vedette, perle ombré bleu de ciel, très-beaux et	7 00
100.	grands fleurons épars(1)	, 50
139	*Grande vedette, blanc pur, grand pompon	n 40
140	*Grandeur à merveille, bouquet très-grand, fleurons bien	BILL
7 1511	disposés, blanc rosé (1)	n 40
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-1-17

	JACINTHES A FLEURS SIMPLES (1873-74).	- 0	279
		Fr.	C.
151.	*Gumal, pompon superbe, bleu foncé		50
	*Haydn, amarante grisatre, très-grande et belle fleur		77
	*Hercules, gros grelot blanc légèrement rosé		45
	Hermann, joli bouquet, jaune orange(1)		50
	*Héroïne, très-belle fleur, jaune frais, magnifique pompon.		40
	Hertog van Wellington, bleu porcelaine, très-grand pom-		110
210.	pon	1	40
174	*Homerus, rose vif à ruban amarante terne, très-hâtive		50
	Honneur d'Overveen, nouveauté, grande fleur amarante,	7)	00
110.	extra	9	50
175	Howard, bouquet très-grand, rose vif, fleurons bien disposés		50
		6	UU
100.	*Ida, jaune pur, l'une des plus grandes Jacinthes de ce	0	
005	coloris	2	20
200.	*Jeschko, nouveauté, pompon formidable, d'un joli pourpre	-	
0.05	amarantacé		10
	Joanna Christina, rose très-vif, très-joli pompon		40
	Joanna Elisabeth, joli pompon, rose tendre	27	50
210.	*King of the Blues, extra comme forme, de coloris pensée		
	clair, grelots excessivement grands, large pompon, l'une		
	des plus belles variétés connues.	12	27
213.	*Koning van Holland, jaune nankin vrai, bouts rose sau-		O.
	moné, ruban chair.		35
212.	*Koningin der Nederlanden, blanc très-pur, beau pompon (1)	22	45
214.	*Kroonprinses der Nederlanden, beau port, très-joli pom-		40
100 h	pon blanc pur		40
	La Baleine, blanc légèrement rosé		40
228.	*La candeur, blanc pur, pompon court, bien fait		45
251.	*La citronnière, nouveauté, long et large pompon jaune		
	citron, extra	1	27
229.	*La Dame du Lac, rose tendre, très-belle fleur		50
240.	*La Fortune, jaune nankin	39	40
244.	*La grande jaune, nouveauté, belle grappe jaune orange,		
	extra	3	37
268.	La grandesse, nouveauté, très-grand pompon blanc pur,	1	
	grande cloche, l'une des plus belles Jacinthes connues	10	27
225.	L'amie du cœur, bleu violet, joli pompon (1)		40
	le cent	35	27
	L'amie du cœur, lilas reflété amarante clair (1).		
227.	L'amie du cœur, rose tendre ombré blanc (1)	77	35
	2º choix, le cent	30	22
264.	La neige, nouveauté, extra-joli pompon blanc de neige	5	27
262.	La noblesse, bonne fleur, blanc de neige	27	45
231.	*La nuit, noir luisant, extra-grande fleur, belle pyramide,		
	pompon bien fourni, très-beau	27	60
247.	*La Pucelle d'Orléans, blanc pur, beau pompon	77	40
248.	Le beau panache, rouge foncé, grand pompon	27	40
235.	L'éclair, petite fleur rouge carmin très-brillant (2)	27	60

		Fr.	C.
265.	Le matador, nouveauté, extra-grand pompon, beau blanc .	2	99
256.	Léonidas, perle ombré bleu de ciel, très-beaux et grands		
	fleurons épars	1	23
	Le Prophète, extra-belle fleur, bien faite, rouge foncé	1	50
249.	*L'étincelante, rouge vif, fleur parfaite		50
239.	*Lina, grande fleur rouge très-vif	1	25
250.	*L'or d'Australie, nouveauté, belle fleur jaune d'or	2	29
242.	*Lord Gray, blanc carné, grands grelots, grand pompon (1).	27	40
269.	*Lord Melville, nouveauté, extra-grande fleur, très-belle,		
	noir luisant à large cœur blanc pur (FLORE, XVIII, 31)	3	99
	*Lord of Magdala, bleu magnifique	1	29
263.	*Lord Palmerston, très-belle fleur bleu clair à ceil blanc,		
	extra	2	- 22
	*Lord Wellington, rose carné, grande cloche, beau pompon		40
245.	*L'unique, pompon bien fait, très-jolie fleur amarante pour-		
	pré, très-beau coloris (1)	22	35
297.	Madame de Maintenon, beau rose vif	27	35
305.	Madame de Talleyrand, long pompon, blanc pur	22	40
293.	*Madame Goldschmidt, extra-gros et gigantesque pompon		
5	bien fourni, rouge vif	1	22
292.	*Madame Hodson, rose vif à ruban carmin, beau pompon	27	35
299.	*Madame Hoog, rose vif à ruban carmin et à large ceil blanc		
	pur, joli bouquet (l)		40
	*Madame Van der Hoop, blanc pur, grande fleur		75
301.	*Madem. Rachel, rose vif, extra-grand pompon	99	50
278.	*Mammouth, blanc pur, pédoncule fort et droit, grelots		
-	excessivement grands, large pompon (1)	22	50
281.	*Maria Catharina (Robert Steiger), tout ce qu'il y a de plus		
	beau en carmin clair, ruban carmin extra-brillant, beau		- 245
000	pompon bien fourni (1)		45
	Maria Theresia, rose clair, pompon moyen bien fait	79	35
300.	*Marie, bleu clair, corolle bleu foncé, très-grand pompon,		
	fleurons bien disposés (1)		50
	Mars, pompon arrondi et serré, rose carminé extra-vif		35
	*Mary Barton, nouneauté, rouge foncé, helle grappe	-	79
	*Meyerbeer, jaune d'or, pompon admirable, très-large		77
285.	*Mimosa, violet foncé passant au noir vernissé, extra (1)		45
286.	*Mirandolina, blanc pur, extra-belle fleur, grand pompon.	27	50
270.	Miss Nightingale, extra-beau et gigantesque bouquet blanc	1	
000	pur	1	19
287.	Mrs Beecher-Stowe, rose vif nuancé blanc, gros pompon .	1	77
288.	*M. de Faesch, rose très-vif, très-beau pompon, fleurs ser-		40
004	rées (l)	77	40
304.	*M. Macaulay, extra-beau et gigantesque bouquet rouge	1	0=
000	clair	1	20
289.	Monseigneur Van Vree, fleur du plus bel amarante foncé	0	
	vernissé, pédoncule très-court	3	19

	JACINTHES A FLEURS SIMPLES (1873-74).	9	189
	1	Fr.	C.
290.	*Mont-blanc (Honneur de Hillegom), blanc très-pur, distance		
	des fleurons parfaite, magnifique pompon (1) *Nemrod, bleu clair à reflet violet, large pompon, extra-	1	77
	grand	22	50
307.	*Norma, rose tendre, ruban rose foncé, grand pompon (1) .		35
	*Obélisque nouveauté, pompon trapu, bien serré, jaune		
	citron	3	79
310.	*O'Connell (Anna Paulowna), grelots pendants, noir suie à		"
0.0.	l'extérieur, vrai pensée à large ruban noir à l'intérieur.	22	50
311.	*Oranjekroon, nouveauté, magnifique fleur orange		60
318.	*Ornement de la nature, grande belle fleur d'un beau rose.		60
	*Orondatus, bleu clair, ruban très-prononcé du plus beau		
01.00	bleu vif, intérieur grisatre, grand pompon extra (1)	11	45
314	*Oscar, heau bleu indigo		50
358	*Paix de l'Europe, blanc pur, pompon extra, grands grelots	"	
000.	imbriqués	59	80
355.		.,	
000.	très-large	2	50
351.			80
0011	Pienneman, voir Cialdini.	.,	
344.	Pluie d'or, jaune paille, pompon moyen (1)	99	30
	*Porselein scepter, bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel		
	foncé, corolle lilacée, très-large bouquet	22	40
363.	*Priestley, bleu porcelaine, bonne fleur	1	77
343,	Prince Henry, bleu clair très-beau		60
	*Prince of Wales, joli pompon, couleur ponceau très-vif,		
	bonne forme	2	50
349.	*Princesse Charlotte, nouveauté, grand pompon, beau		
	rose	1	50
362.	*Princesse Clotilde, magnifique pompon très-fourni, rouge		
	clair nuancé jaune orange	-1	50
359.	*Prosper Alpini, belle fleur, grand bouquet rouge vif, extra.	1	77
378.	*Queen Victoria, blanc pur, grande fleur, beau port (1)		40
379.	*Queen Victoria, rose magnifique, grand bouquet	1	50
377.	*Queen Victoria Alexandrina, rouge très-vif, fleur large,		
	très-bien fournie	22	40
387.	*Régulus, extra-grande fleur, bleu porcelaine à ruban bleu		
	d'azur, très-large bouquet (1)		45
388.	Reine blanche, blanc pur, joli pompon	22	40
389.	*Reine des Jacinthes, magnifique fleur rouge très-vif,		
	beau pompon bien fourni	I	50
00.	*Robert Steiger, voir Maria Catharina.		
394.	*Robinson, bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé,		40
100	corolle lilacée, grande fleur	22	40
406.	Rosa Cornelia, très-hâtive, olanc à reflet rose, charmant		20
	pompon	79	50

10.010			
		Fr.	C.
399.	*Rousseau, blanc à très-léger reflet rose, joli pompon, fleur		
	martagonée (1)	77	50
422.	*Satella, rouge extrêmement vif, magnifique pompon très-		
	large (1)	2)	45
427.	*Saturnus, grande et magnifique fleur jaune clair	27	40
423.	*Siam, (FLORE, XII, 95), noir luisant, bouquet serré (2)	23	45
4 34.	Sir Charles Napier, nouveauté, bleu fonce, grand bouquet,		
	grelots très-bien posés	5	27
419.	Sir Edwin Landseer, fleur du plus bel amarante foncé ver-		
	nissé	2	50
431.	Sir John Lawrence, magnifique et large bouquet, bleu pen-		
	sée foncé	1	25
430.	Snowball, extra-belle forme, grande cloche blanc de neige,		
	belle variété		22
	Solfatare, fleur très-distinguée, rouge et orange, extra	1	23
418.	*Sonora, nouveauté, grand pompon admirable, jaune suave.	3	27
	*Theba, voir Alba superbissima.		
	Thémistocle, blanc pur, beau pompon, odeur suave (1)		40
	*Tollens, nouveauté très-belle, beau pourpre violet, extra.		22
	*Triomphe de Blandine, chair à ruban rose, grand pompon.		35
	*Tubiflorus, rose carné, grande fleur, large pompon (1)	.,	40
	*Uncle Tom, noir vernissé, très-belle fleur		27
400.	*Unica spectabilis, magnitique fleur d'un beau rose *Veronica, rouge très-vif, variété très-hâtive		40
	*Vesta, blanc pur, très-grande fleur		40
	*Voltaire, blanc légèrement rosé, très-grandes fleurs distan-	2)	45
400.	tes (1)		40
469	*Voltaire, nouveauté, grande fleur très-belle, bleu passant	37	40
2001	au lilas, forme du précédent	1	77
472	*Von Schiller, magnitique fleur rouge foncé		
482.	*Willem I, noir luisant sur fond pensée, joli pompon (1)		50

JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

Gefüllte Hyacinthen.

Toutes	les	Jacin	athes	doub	oles p	euve	nt être	livrées	par	2,	6
	12.	. 25.	50 e	t 100	pièc	es de	chaque	variété			

Our De	Les	Jacinthes	doubles	marquées	dun	astérisque	(*)
		sout les	nlue mens	nres à être	force	es.	

C'est surtout parmi les Jacinthes	doubles que s	se rencontrent la	es variétés qui
ne produisent que de petits o nons; ce	elles saivies de	e la marque (2)	produisent les
plus petits ognons; voir ce qui en est di	it page 287; ce	elles suivies de	la marque (1)
donnent les plus gros ognons.			

No e	d'ordre.	Fr.	C.
502.	*A la mode, blanc rosé à cœur lilas, très-double, forme mar-		
	tagonée	22	45
503.	*A la mode, bleu porcelaine grisatre, nuancé et rubané		
	violet	33	45
504.	Albion, très-double, tardive, long pompon pyramidal, très-		
~ ~ ~	beau bleu foncé à reflet ardoisé	27	55
506.	*Alida Catharina, rose tendre satiné, magnifique, aussi dou-		
F10	ble que les plus beaux Delphinium, très-hative	22	35
	Amusement champetre, belle fleur rose, semi-double		29
507.	*Anna Maria, blanc, centre parsemé de papilles violettes,		40
FOF	parfois à bou's verts (1)	27	40
ozo.	Baron von Rothschild, rouge très-vif, grande cloche très-	3	EO
500	double	Y	50
940.	beau (2)	1	
530	*Bloksbergen, bleu porcelaine clair, magnifique fleur (1)		9 40
	*Bonaparte, bleu violet nuancé blanc, petit pompon bien	27	40
001.	fait (2)		80
539	*Bouquet orange, nankin clair rubané rose, coloris bizarre (1		50
	*Bouquet royal (rose) (Flore, XII, 91), blanc rose rubane	, ,	50
001.	rose, très-beau (1)		40
529.	*Bouquet royal (blanc), blanc pur, grande et belle fleur		50
	*Bouquet tendre, rose vif, proportion et distance des fleu-		00
	rons parfaites (1)	22	30
	2º choix, le cent		22
537.	*Bride of Lammermoor, très-beau bleu violacé à cœur violet,		
	fleur très-belle de forme, superbe pompon (1)	27	45
546.	*Carl Kronprins von Schweden, belle fleur pyramidale,		
	bleu grisatre (2)	27	75
548.	Cochenille ou Eclipse, carmin très-vif, superbe coloris,		
	charmant pompon (2)		45
549.	*Cœur fidèle, beau bouquet de fleurs très-doubles, rose		
	clair à cœur violet		35
552.	*Comte de St-Priest, bleu porcelaine clair reflété lilas,		
	grand pompon	37	80

JACINTHES	A	FLEURS	DOUBLES	(1873-74)
-----------	---	--------	---------	-----------

Nº o	d'ordre.	Fr.	C.
553.	*Comtesse de la Coste, rose carné sur fond blanc, centre		
	parsemé de papilles violettes, très-double	22	40
554.	Crésus, très-double, beau jaune clair à cœur légèrement		
	rosé	19	75
	*Czar Nicolas, rose clair extrêmement tendre (1)	22	40
584.	Diebitsch Sabalkansky, belle fleur pyramidale, bien double,	9	
505	rouge très-vif, extra (2)	2	79
บอย.	bien doubles		45
597.	Duchesse de Bedford, belle fleur blanche	-	40
	Eendragt, bleu pensée, grand pompon, extra		77
	Enfant de France, port nain, érigé, pompon pyramidal		
	compacte, fleurs imbriquées, pourpre violet panaché rose		
	saumon. Cette variété, très-rare et bizarre, est, jusqu'à		
	présent, la seule qui soit panachée	4	77
602.	*Envoyé, fond blanc ombré bleu de ciel et rubané porce-		
eoo	laine, centre parsemé de papilles violettes (1)		40
	Flevo, blanc pur, fleur très-double, magnifique, tardive Frédéric-le-Grand, grande fleur semi-double, rose tendre.		00
	*Girrick, bleu foncé très-beau, très-grand bouquet		80
	*Général Antinck, bleu à reflet violacé, fleurons très-dou-	1	77
000.	bles, beau pompon	22	40
626.	*Genéral Moore, carmin extra-vif, centre parsemé de papil-	"	
	les violettes (2)	22	60
637.		27	£0
	*Gloria florum suprema, blanc à cœur pourpre (2)	2	50
630.	*Gethe, jaune nankin clair, centre rose, grands fleurons		
0.15	très-doubles.		50
	Grand concurrent, nouveaut, rose tendre, très-helle fleur. Grand monarque de France, grelots très-grands, blanc rosé	i	50
000.	à larges bouts verts, toupillon rose au centre		60
650	*Grand vainqueur (DOUBLE), nouveauté extra, très-joli pom-	77	00
000.	pon blanc très-pur	5	22
635.	Grootvorst, chair tendre à bouts verts, centre violacé, très-		,,
	double, beau pompon	29	40
646.	Grootvorstin, très-double, blanc pur, beau pompon pyra-		
	midal		50
	Héroïne, blanc pur, fleur très-double		75
	Héroïne, jaune clair frais, tube jaune ombré, bouts verts (2).	22	75
669.	Honneur d'Amsterdam, rose carné très-tendre, sommet des		10
690	pétales vert clair, long pompon, très-gros fleurons (2) *Jaune suprême, jaune nankiné, corolle blanchâtre, très-	27	40
009.	double	-	60
698	*Jenny Lind, très-jolie fleur blanc pur à cœur pourpre		50
	*Jonathan, nouveauté, belle fleur semi-double, rose		50
	*Joséphine, très-grande, très-belle fleur rose vif		80
	- , , , ,		

The state of the s		
Nº d'ordre.	Fr.	C.
787. *Miss Nightingale (DOUBLE), nouveauté, gigantesque pom-		
pon, fleur très-double, blanc de neige, extra	11	77
794. *M. Stegerhoek, magnifique rouge foncé, très-belle fleur		50
792. *Murillo, bleu d'azur grisatre, très-grande fleur		75
815. *Noble par mirite, très-belle fleur rouge, grand et beau		
pompon, admirable	32	60
813. *Non plus ultra, blanc à cour violet foncé, grelots très-		
grands, très-doubles, pendants	22	40
822. Og, roi de Bazan, blanc rosé, centre à papilles violettes,		
très-grande fleur	1 99	60
823. Ophir d'or, nankin, grands grelots, très-tardive		40
824. *Othello, noir jais, pétales inférieurs pensée (2)		50
843. *Paarlboot, bleu perle, belles fleurs bien doubles		50
839. *Panorama, rose vif, centre carmin, pétales très-étroits,		
fleurons très-doubles	71	35
851. *Pasquin, bleu porcelaine, gros grelots		40
858. *Pénélope, blanc à cœur rose, grelots distants		40
814. Perruque royale, rose tendre, très-beau pompon de forme	"	-
pyramidale	11	50
862. Petronella Carolina, rose clair, beau pompon		50
837. Piet Hein, jaune clair, pompon pyramidal		45
859. Prince Albert, très-double, fleurons bien posés, bleu pres-	"	
que noir, magnifique	71	75
846. *Prince de Saxe-Weimar, fleur de forme martagonée, bleu	**	
indigo, très-grand pompon (1)	95	40
847. *Prince de Waterloo, blanc pur, onglet rose lilacé, extra-	"	
double, très-beau (1)	22	60
838. *Prince d'Orange, rose vif, semi-double, beau bouquet pyra-		
midal	1	50
849. *Princesse royale, rose carné sur fond blanc, centre par-		
semé de papilles violettes, grand pompon, l'une des plus		
belles fleurs connues	10	50
850. *Prolifera monstrosa, variété curieuse, fleurs agglomérées	"	
par trois, bleu clair lilacé	ī	22
852. *Pyrène, blanc jaunâtre, bouts vert clair, grands fleurons		.,
très-beaux	29	40
880. Radetzky, rouge foncé, grand pompon, variété tardive		75
884. *Regina Victoria, fleurons très-doubles, rose superbe, beau	.,	
pompon	22	35
893. *Rembrandt, pétales extérieurs verts, fleurs très-doubles,		
bleu clair	77	75
886. *Richard Steele, tube du plus bel azur, intérieur violacé,		
fleurs semi-doubles, fleurons épars	77	45
921. Sans-souci, rouge extrêmement vif, pompon pyramidal,		
semi-double	22	75
922. *Sceptre d'or, blanc pur, fleurons distants, odeur très-		
suave (1)	77	40

985. Zeebergen, grande cloche bleu d'azur, l'une des plus anciennes variétés, mais toujours très-recherchée 1 50

La collection des Jacinthes disponibles cette année se com-

pose de plus de 500 variétés d'élite, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus que 300 sortes environ; mais nous formons pour la vente des assortiments choisis dans toute notre collection exclusivement composée de variétés plus ou moins rares, mais toutes belles, et que nous offrons aux conditions suivantes:

PRIX DES JACINTHES prises par collection de 12, 25, 50, 100.

N. B. Les doubles et les simples sont au même prix.

Grosseur des ognons. — On sait qu'il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'ognon est petit de sa nature; malheureusement pour les marchands, tous les acheteurs ne savent pas cela, et ces derniers se croient mal servis lorsqu'ils reçoivent, parmi les bulbes qu'ils ont commandés, des

ognons de petite dimension; qu'ils veulent bien les marquer spécialement, et, à la floraison, s'assurer si (ce que nous nions) la grosseur de l'ognon, dans ces sortes-là, modifie la force du pompon!

Il est, parmi les variétés de Jacinthes à bas prix, des sortes qui sont très-belles et très-grandes de fleurs; les acheteurs ne devront cependant pas s'étonner d'en rencontrer dens les collections de le choix; par contre, ils y trouveront des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

On est prié de toujours indiquer si les bulbes qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

ASSORTIMENT	A	50	ognons	en	25	sortes	avec nom	s; extra	fr.	100	21
	27	25	Imone		25		moved		22	55	27
	22	12	-		12		-		77	30	29
60 mg, 64.0	27	6			6	delaugest	-		39	16	99
	B	100			50	_			29	100	29
	29	50			50	-		_	39	55	27
warning .	23	25	_		25		_		22	30	27
-	99	12			12	_	-		22	16	29
	C	100	· ·		50	_	-		22	70	27
-	39	50	_		50	. —	-	sunor	29	40	29
	23	25			25	_		-	29	22	22
-	27	12	_		12	_	_		77	12	. ₂₉
minus "	D	100			25	enteresa		ac—dy	27	45	27
_	27	50	-		25		demonst	-	22	23	27
*******	27	25	_		25		and the same of th	" —	37	12	23
	22	12			12	-			22	6	50
	E	100	. —		20				27	35	27
_	22	50	_		17	-		punted	27	18	29
Quanto	27	26	_		13		******	· ·	29	9	50
attaches.	27	12			6		_		27	5	99
_	\mathbf{F}^{l}	100	_		10	_		***************************************	99	25	27
-	27	50	-		10	_	_		27	13	77
	27	24			8			_	27	7	35
-	23	12	_		6			-	27	4	27
_	G	100	Jacinth	ies a	sim	ples sa	ans noms,	en 4 cou-			
							iges, bleue				
							haque co				
parfait mélange de toutes les nuances											
			qui s'y	rai	ttac	hent			77	20	39
	27	50	-	-		grantes.			27		50
anadem .	37	25	-	-					27	5	50
works	27	12	4000	-		iman		month of	27	3	27

JACINTHES MINIATURES.

Simples et doubles.

ASSORTIMENT	L	100	en	10	varietes	s avec	noms				fr.	14	22
	33	50		10						٠	27	7	50
	22	25		5	_			٠			22	4	27
man 1	-	100	-	m.51	ange			1 -				8	- 10

JACINTHE ROMAINE BLANCHE.

Dès la Toussaint, cette Jacinthe donne des grappes de fleurs d'un blanc pur, qui sont recherchées surtout par les fleuristes pour la confection de bouquets de noces, etc.

Le cent	٠	٠			٠		٠			Fr. 22	
Les cinquante.				4		a		a		-11	50
Les vingt-cinq	٠								0	6	29

Toute marchandise de premier choix.

Zwiebeln vorzüglichster Qualität.

TULIPES.

Les détails de culture que nous arons donnés aux pages 274 e! 275, sur les Jacinthes que l'on reut planter en pleine terre, en plein air, ou que l'on reut forcer en pols, s'appliquent entièrement aux Tulipes; le lecteur est prié d'y recourir.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le l'août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'élite de tout ce qui existe en fait de Tulipes tant simples que doubles; ce sont toutes variétés bien distinctes et tranchées, très-riches de coloris, admirables de formes et exemptes de tout mélange.

Toutes les Tulipes simples, et principalement les Duc de Tholl, se forcent très facilement. — Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative qu'elle acquiert; cette hauteur est indiquée en centimètres, pour la facilité des amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

No.	Hau e. (en ce			pièce.
4.	0,30	Aigle d'or, jaune pur		, 15
		a.		2 50
		les cinquante	0 1	4 25
		le cent	. !	8 "
3.	0,30	Alba regalis, blanc à reflet jaune		, 20
5.		Alida Maria, cerise flammé blanc, petite fleur très		
	-,	jolie		, 25
		les vingt-cinq		5 "
		les cinquante		9 50
_		le cent		3 11
24.	0,30	Bizard Pronkert, jaune et brun strié	. ;	, 15
		les vingt-cinq	. 9	2 50
		les cinquante		4 25
		le cent		3 ,,
26.	0.25			7 77
20.	0,20	, in the part of t		00
101	0.05	très-pur		, 30
121.	0,35	Brutus, rouge et brun	. ,	, 20
		les vingt-cinq	. 4	1 ,,
		les cinquante	. 1	7 50
		le cent	. 14	£ 11
35.	0,40	Caméléon (FLORE, XVI, 141), fond blanc finemen		- "
		strié et pointillé carmin clair, pétales frangés.	. 2	20
41.	0.40	Canari, grande et belle fleur jaune frais		20
54.	0,35	Chrysolor, fleur jaune foncé, forme parfaite, extra		35
	,,,,,	dans to the partate, extra	• 2	, 00

le cent

200		TODIL DO OTHER DES THEFT TO (1010 11).		
No	Hauf		La	pièce.
	(en cen			Fr. C.
	0.00	Duc Voorhelm, rouge bordé jaune d'or luisant.		, 20
60.	0,50			
		les vingt-cinq	4	3 75
		les cinquante		6 E0
		le cent		12 "
77.1	0.00			
11.	0,20	Duc de Tholl blanc, blanc satiné (Flore, XII, 87)		n 40
		les douze		4 50
		les vingt-cinq		8 75
		les cinquante		16 50
		le cent		32 n
72.	0,20	- écarlate, rouge écarlate éblouissai	nt	
		(FL., XII, 87)		n 20
		les douze		0.00
		les vingt-cinq.		
		les cinquante		7 50
		le cent		14 "
74	0,20			
4°2.	0,20	les douze		3 "
				5 50
		les cinquante		10 50
		le cent	. 3	20 "
me	0,50			
10.	0,20	beau rose (Flore, XII, 87)		n 25
		les douze		2 75
		les vingt-cinq.		5 17
		les cinquante.		9 50
		le cent		18
	0.00			
76.	0,20			, 15
		les vingt-cinq.		2 75
		les cinquante		5 "
		le cent		9 "
mm	0,20			"
11.	0,40			20
		d'or, nouveau		» 30
		les douze		3 "
		les vingt-cinq .		5 n
		les cinquante		9 50
		le cent		18 "
mo.	0.40	Duchesse de Parme, rouge très-vif à large bor		20 ,,
78.	0,40			15
		orange, magnifique fleur, très-belle forme		» 15
		les vingt-cinq.		2 75
		les cinquante		5 50
		le cent		
00	0.20	Elianona quia vialat		
96.	0,30			n 25
		les vingt-cinq.		
		les cinquante		8 50
		le cent		16 "
		***************************************		"

		TULIPES SIMPLES HATIVES (1873-74).	293
N°	- Hau	t. La	pièce.
	(en cen		Fr. C.
102.	0,30	Fou de l'empire à feuilles panachées, très-grande	
100	0.05		₂ 50
100.	0,35	Feu de Moscou	1 29
134.	0,30	Gelber Prinz (FLORE, XVI, 139), beau jaune, inté-	10
			, 10
			3 50
100	0.00		6 "
109.	0,30		" 20
111.	0,20	Gouden Standard (FLORE, XVI, 141), jaune d'or	120
114	0.00		n 30
114.	0,30	Grand Duc de Russie, grande fleur rouge violet pana-	00
110	0.115		n 60
112.	0,35	, , ,	, 20
		***************************************	4 50
		2	8 "
100	0.00		5 ×
123.	0,30		» 20
124.	0,30	1	n 20
128.	0,30	,	» 15
			3 50
		100 00114111111	6 50
1.45	() (0)		2 n
142.	0,40	Kardinaalshoed, rouge cramoisi à petit liséré orange,	20
			, 20
			4 25
			8 71
1.45	0.110		5 n
145.	0,30		" 25
			5 n
			9 50
			8 n
155.	0,25		.0 3)
100.	0,20	La belle alliance à feuilles panachées, fleur à pétales frangés, rouge vermillon très-brillant; feuilles	
		érigées, très-régulièrement bordées d'un ruban	
		jaune d'or d'un centimètre de largeur	1 50
161.	0,30		1 00
101.	0,00	d'argent	_n 15
		les vingt-cing.	3 "
		les cinquante	5 50
			0 %
177.	0,30	Lak van Rhyn à feuilles panachées (FLORE, XVI,	· //
	,	145), violet à reflet bleu, bordé blanc d'argent;	
		feuilles largement bordées d'un ruban jaune clair.	" 25
		les vingt-cinq	
		les cinquante I	0 50
		le cent	20 "
		10 00110	- //

TULIPES	SIMPLES	HATIVES	(1873-74).
---------	---------	---------	------------

1-02		
No	Hau	La pièce,
d'ord.	(en cen	tim.) Fr. C.
184.	0.30	La précieuse, beau rose bordé blanc, grande et belle
	0,00	fleur
166	0,25	18
166.	0,20	les vingt-cing 3 "
		les cinquante 5 50
		le cent 10 »
190.	0,25	
		late à très-large bord citron
		les vingt-cinq 3 n
		les cinquante 5 50
		le cent 10 "
70~	0.00	
195.	0,30	Molière, très-beau violet, très-belle fleur
		les vingt-cinq 5 n
		les cinquante 8 50
		le cent 16 n
198.	0,35	Mon Bijeu, belle fleur rose
218.	0,30	Paul Moreels, forme extra, rouge à reflet blanc , 30
217.	0,25	Pax alba, blanc pur
219.	0,40	Pottebakker blanc (FLORE, XVI, 139)
210.	0,40	les vingt-cing 4 50
		les cinquante 8 50
		le cent 16 "
	0.40	to contain the state of the sta
222.	0,40	
		rouge foncé
		les vingt-cinq 4 50
		les cinquante 8 50
		le cent 16 "
224.	0.35	Prince d'Austrie, rouge orange très-joli " 20
	-,	les vingt-cing 4 50
		les cinquante 8 50
		le cent 16 n
691	0.10	Prince de Ligne, grande et belle fleur jaune foncé . " 15
231.	0,50	les vingt-cinq 3 50
		les cinquante 6 50
		le cent 12 "
226.	0,30	Princesse Elise
227.	0,35	Proserpine, rose carmin lilacé satiné extrêmement
		vif, très-belle et grande fleur de forme parfaite . 1 ,
248.	0,30	Rembrandt, helle fleur écarlate, très-hâtive , 25
245.	0,25	Roi Pepin, rouge vif panaché blanc pur
247.	0,30	Rosa mundi, blanc rosé
W211	0,,,0	les vingt-cinq 250
		les cinquante 4 25
044	0 000	· ·
244.	0,35	Rose brillante

TULIPES SIMPLES HATIVES (1873-74).											
Nº	Hau	t.	La pièce.								
d'ord.	(en con		Fr. C.								
257.	0,00	Rose gris de lin	. , 20								
		les vingt-cinq	. 3 75								
		les cinquante	. 6 50								
		le cent	. 12 "								
259.	0,35		. ,, 20								
		les vingt-cinq	. 3 75								
		les cinquante	. 6 50								
		le cent	. 12 "								
275.	0,30	Thomas Morus, orange clair nankiné	. " 15								
		les vingt-cinq	. 2 75								
		les cinquante	. 5 25								
		le cent	. 10 "								
283.	0,40	Van Berghem	. , 50								
284.	0,30	Van der Neer, très-grande fleur d'un beau violet.	. 1 "								
291.	0,35	Verboom, rouge écarlate									
287.	0,30	Vermillon brillant, très-beau coloris									
0.013	0.400	les douze									
293.	0,30		. " 75								
295.	0,35	Wapen van Leyden, blanc très-pur à macules res									
		carmin	. " 15								
		les vingt-cinq.	. 3 "								
		les cinquante	. 5 50								
ene.	0.05	le cent	. 10 "								
296.	0,25	Wit met rood geboord, blanc bordé rouge	. , 15								
		les vingt-cinq.	. 3 **								
		les cinquante : :									
298.	0,30	le cent									
301.	0,30	Wouwerman, pour pre violet extra	. 1 "								
301.	0,20										
			. , 15								
		les vingt-cinq.									
		les cinquante le cent									
302.	0,20										
5000,	0,20	Zirrozon Doanuaaru a rournos noruoos jauno .	. 1 "								
		-									
COL	LLECT	CION DE TULIPES SIMPLES HATIVES, 1er CI	HOIX.								

Notre collection de Tulipes simples hàtives se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus. Nous mettons toute notre collection à la disposition des amateurs en composant les assortiments suivants:

ASSORTIMENT	A.	100	ognons	en 50	variétés	avec noms		fr.	25	101
	В.	50	_	50	_	-	6	22	14	72
	C.	25	_	25		-		27	8	27
	D.	100	_	25	_		٠	27	16	29

NOVO	TULL	FES	SIMIE	LE	J		10	LL	PE	D	טע	UL	ועונ	COL	(10	313	- 14).		
Asse	ORTIMEN	TE.	50	ogno	ns	en	25	va	rié	tés	av	ec	noi	ms			fr.	9	27
	parteres	F.	25		_		25		-	-							27	5	27
	-	G.	100		-		10		_	-							29	10	39
	_	H.	50				10		******	-						٠	22	5	50
	-	I.	24				6		-	-			_				27	3	29
	TU	LIPES	SI	(PL	ES	H	ΑT	IV	ES	E	N I	BEA	U	мé	LAI	NGI	Ē.		
100	ognons	bien v	ariés						٠								fr.	7	19
100	ognons	bien v	ariés		•										٠		fr.	7	" 75
	ognons	bien v		•	•		•	•	•		•		•		•			7 3 2	75 n
50	-			•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	27	2	
50 25	-			•	•		•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	77 19	2	29
50 25	-			•		0 0	•		•	•	•	•	•	•	•	•	77 19	2	29

PITT TORC CIMOT BO

Gefüllte Tulpen.

Ces Tulipes fleurissent après les Tulipes hâtives simples et avant les Tulipes tardives dites d'amateur.

Les variétés marquées d'un astérisque (*) sont hâtives et préférables pour la culture forcée.

No	Hav	14.	La	pièce.
d'ord.	(en cen	tim.)		r. C.
654.	0.20	Agnès, nouveauté, extra-grande fleur, très-double		
	,	rouge cocciné le plus vif		3 "
405.	0,35			" 50
419.		Bonaparte, brun violet		n 10
2.0.	0,00			3 25
		le cent		3 %
432.	0,35			7 77
204.	0,00	fleur bien double, magnifique.		20
				30
		les vingt-cinq		
		les cinquante		
400	0.50	le cent	. 2) 11
4 33.	0,50	Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu et panach		
	0.00	blanc		25
446.	0,30	Duc de Bordeaux, brun bordé jaune	. 7	35
440.	0,30	*Duc d'York, rouge groseille bordé nankin, très	-	
		double	. 7	25
		les vingt-cinq		3 22
			-	50
			. 10	
441.	0.30	*Des de Mbell Jeeble		10
	- /		. 1	
		les cinquante		
				75
		le cent	. 5	79

		TULIPES DOUBLES (1873-74).		29	7
Nº	Hau	ŧ.	La		
	(en cen			îr.	
450.	0,50	Eblouissante, rouge extrèmement vif		27 4	
453.	0,30	*Epaulette d'argent, blanc et violet, trbelle variéte		1	
451.	0,45	Extrémité d'or, brun rougeatre et jaune		77	20
470.	0,35	*Gloria solis (FLORE, XVI, 143), écarlate foncé la			
		gement bordé orange		37	
		les vingt-cinq		2 3	
		les cinquante		4 7	
		le cent		8	
480.	0,35	Helianthus, brun et jaune, très-grande fleur		ກິ	
		les vingt-cinq	-	4 7	
		les cinquante		8 5	0
		le cent		6	77
485.	0,35	*Imperator rubrorum, écarlate vif éblouissant (pæo			_
		niæflora)		20 %	
		les vingt-cinq		4	
		1		7 8	
		le cent		4	22
490.	0,45				
		bleu violacé		27	
		les vingt-cinq		2 5	
				4 %	
		le cent		8	27
496.	0,30	*La Candeur, blanc d'argent strié vert clair, très	-	0	0
		double		7 2	
		les vingt-cinq.		4 5	
		les cinquante		8	
200	0.00	le cent		5	
508.	0,30	La Citadelle, rouge brun violet		27 4	
498.	0,35	Le Blason, beau rose amarantace		27 5	
509.	0,30	Léonard de Vinci, brun et jaune, belle fleur		n	U
501.	0,30	*Luther (blanc borde pourpre), pourpre violet bord blanc	е	77	n.
		les cinquante		3 2	
		le cent		6	
512	0,50	Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 143).		"
014.	0,00	cerise flammé sur fond blanc, bien double et d'u			
		port majestueux		22 6	5.
		les vingt-cing		5	
		les cinquante.		8 !	
		le cent		6	
514.	0,30	*Miaules, brun et jaune		n [
517.	0,30	Murillo, rose et blanc, extra-belle fleur		27 4	
532.	0,35	Overwinnaar, très-double, fond blanc strié et marbr		//	
004.	0,00	violet très-clair	•	27 6	20
		les vinat-cing.		4 2	
		les cinquante	_	8	
		le cent		5	77
		\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			0.0

200	10H1 H5 D00DH25 (1010 11)	
Nº Ha	ut, Li	a pièce.
d'ord, (en ce	entim.)	Fr. C.
542. 0,30	Pioen goud, rouge pivoine panaché jaune d'or	_ກ ໄວ້
,		3 "
		5 50
W00 0 00		10 2
538. 0,30	Pioen rood, rouge pivoine	
	les vingt-cinq	
	les cinquante	5 50
	le cent	10 77
540. 0.35	Purpere kroon, pourpre marron foncé	,, 15
0,00	les vingt-cinq	3 "
		5 50
		10
F40 0.00		
518. 0,30		3 "
6 39. 0,35		
	extra	1 25
552. 0,30	extra	
	double	,, 15
	les vingt-cinq	2 50
	les cinquante	4 25
	le cent	8 ,
568. 0,30	Rex rubrorum panaché, nouvelle variété de la précé-	
	dente, toute panachée	1 50
563. 0,50		
0,00	fleur bien double	n 20
549. 0,30		3 "
,		
5 56. 0,35		" 15
	les vingt-cinq	2 50
	les cinquante	4 25
	le cent	8 11
559 0.95	*Rosine, semi-double, beau rose tendre lilace	,, 20
0,00	les vingt-cing	3 50
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	les cinquante	6 50
	le cent	
575. 0,30		1 ,,
582. 0,30	Titien, brun rouge bordé jaune, très-belle fleur	n 25
578. 0,30		,, 20
0,00	les vingt-cinq	D W O
	les cinquante	
w.m.o	le cent	
579. 0,30		
	les vingt-cinq	
	les cinquante	10 50
	le cent	
641 0.00	Violet foncé, nouveauté, très-grande fleur violet	~ 0 11
041. 0,20		9
	foncé admirable	3 %

TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES (1873-74). 209

27

COLLECTION DE TULIPES DOUBLES, PREMIER CHOIX.

Notre collection de Tulipes doubles se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus. Nous mettons toute notre collection à la disposition des amateurs en composant les assortiments suivants :

Assortiment J 21 ognons en 12 variétés nouvelles avec noms fr. 50

12

K 12

	N. 12		12		_		27	21 11
_	L 100		25	_	extra		39	25 n
	M 50	-	25		_	_	27	14 "
	N 25		25		_		27	8 27
Million .	0 12		12				37	4 50
Billione	P 100	_	10	_			. 27	12 "
_	Q 50	_	10	en-arm	-		. 27	6 50
-	R 26	_	13		-		27	4 "
	TITI	TPES I	OOTER	TES e	n hean	melange	,	
	100 ogno:				0 0		7 ,,	
	50 —		-				. " 3 75	
	25 —		ates				2 "	
	12 —	_	_				1 25	
						,,		
TULI	PES DO				,	iatives e	t tardiv	es,
			n beau		ge.			
	100 ognor	ns bien	variés				Ö n	
	50 —	-	→	0 0		,	3 25	
	25 —	-	- '				1 75	
	12 —		-			22	27	
TILLIPE	ES SIM	PLES	TARE	IVES	PAN	ACHÉI	S FIN	FS
10211	-0 01111					rioi i Ei		
			ECTIONS					
	Einfa	che spie	ite gest	reifte	feine	Tulpen).	
Collection	superfine	de vari	étés à 1	ond bl	anc pu	ou Tu	L. FLAM	NDES.
	violettes)							
	y seront							0
Callantia	n Q 100	C. (71 to C to C)	on 10	2 4	1		-4	A
Collectic	n S 100							
	T 50						nonis fr.	
		ognous				noms .		35 "
_	U 25 V 12	_	25 12					18 "
								10 n
Les Les								
	lles qu'un	v prece	de son					
4. b. 1	Héroïne.			13.			s Primu	3.
5. b. 1	Jranie.			14.	b. H			
6. v. (Cassiope.			17.		eur de I	Parade.	
7. 8. 1	Feu de Lil	le.		20.	b. O1	ion.		
11. v. A	Achille.			21.	v. Bi	irrhus.		

300	T	ULIPES SIMPLES TARD	IVES	PA	NACHÉES (1873-74).
22.			1 241		
24.	. b.	Voilà qui surpasse.	244.		0
25.	ъ.		249.		T. C.
26.		7	253.		
30.			258.		
31.			266.		
41.			280.		
42.		*	281.		
43.			286.		
44.			293.		
46.			307.		
48.			331.		
49.		. –	348.		
50.			409.	-	
51.		Othello.			
54.			411.		0
56.		Etna.			Nachor.
57.			431.		
58.			459.		
59.		Voyageur. Gloire des Flandres.	505.		01-0000 01,111011001
66.	r.	Elvire.	515.		0
67.			522.		Comtesse de Berne.
70.	2.	La Pandique.	540.		L'ambassadeur.
76.		Lord Clyde.	564.		Prince Paul.
77.	v.	Lavater.	568.		Mina Hortensia.
85.	v.	Alb. Schollaert.	571.	v.	Surpasse rose.
88.	v.	Mile Christiaens.	578.	v.	Le Diadème.
92.	1.	Reine d'Egypte.	591.	v.	Béatrix Schollaert.
95.	v.	Jacqueline.	660.	r.	La Beauté.
101.	v.	Beauté frappante.	709.	v.	Violet rose et blanc.
	v.	Corail.	712.	r.	Albina.
106.	7.	Couronne de martyr.	729.	v.	La ville de Louvain.
117.	b.	Martha.	736.	r.	Andromeda.
119.	v.	Empereur Napoléon.	745.	v.	L'Étoile belge.
122.	r.	Louisa.	750.	r.	Gloire de Gendbrugge.
128.	v.	Madame Van Houtte.	766.	7.	Mile De Zutter.
129.	v.	Léonie.	772.	v.	Rembrandt.
131.	r.	Renaissance.	773.	r.	Fortune.
138.	?".	La Circassienne.	776.	v.	La violente.
157.	r.	Duc de Bordeaux.	777.	v.	Roi de Portugal.
158.	r.	Marie-Louise.	786.	r.	Nemrod.
162.	b.	Lisette de Béranger.	789.	v.	Don Alvarez.
166.	ъ.	Pallas.	806.	r.	Passe Grégoire.
168.	<i>b</i> .	Liévin Bauwens.	822.	2.	Surprise de l'amateur.
173.	v.	Oswald.	823.	7.	Léonard.
200.	b.	Électeur de Cologne.	842.	r.	Koning David.
216.		Duc de Malakoff.	846.	ъ.	La nubile.
221.	b.	Comte de Wervicq.	847.	r.	Feu brillant,
225.	Ъ.	Duc de Russie.	848.	ъ.	Tromperie.
					•

n 4 50

2 50

1 50

Les 50. .

__ 12.

- 25.

305	TULIPES A PÉTALES LACINIÉS (1873-74).	
N° d'ord. 621.	Haut. (en centim.) 0,40	
622.	- 12	
623.	0,40 Markgraaf, jaune finement stric rouge et bistre. Le 100 fr. 8 n Les 50 n 4 50 - 25 n 2 50 - 12 n 1 50	
	TULIPES MONSTRUEUSES en mélange.	
	100 ognons bien variés fr. 6 n 50 —	
	TULIPES DIVERSES.	
No No	Haut. La più (en centim.) Fr.	. C.
2478.	. 0,30 carinata rubra	29
2468.		22
2165.	blanc transparent sur les bords et à l'extérieur "	50
2469.	les douze 5	25
	les douze 2	50
2470.	. 0,50 florentina odorata, jaune citron, suave odeur de	20
	les douze 2	39
2471.	. 0,30 fulgens, rouge brillant le plus vif	50
2472.	. 0,45 Gesneriana (hortensis), cramoisi vif, ceil bleu pensée n les douze 2 le cent	20
2473.	. 0,35 lutea, belle espèce distinguée à fleurs jaune d'or, bonne forme	25 50

	ŗ	TULIPES DIVERSES. — CROCUS (1873-74).	303
Nº d'ord. 2164.	Haut.	im.)	La pièce. Fr. C. . " 20
2474.	0,20	man to a Toronto	. , 20
2475.	0,20		. 730
2166. 2476.	0,25	sylvestris	, 25
2477.	0,50	les douze viridifiora, fleur verte à reflet blanchâtre, très-	. 2 "
		curieuse	
		CROCUS.	
Varié	tés hy	ybrides de Crocus aureus, biflorus, susianus et ve	rnus.
bordu divers encor	res pr ses cou e très- La co pots	as sont d'une grande ressource pour la formatic cintanières; plantés symétriquement, en entremèla deurs, ils produisent un magnifique effet. — On bon parti en les éparpillant ça et là dans les pelouses afture des Crocus en pleine terre, en plein a a, pour forcer, est la même que celle des soir aux pages 234 et 235.	nt les en tire i.
and a	hatifs	ocus dont les noms sont précédés d'un astérisque (* s; ceux précédés de deux (**) sont tardifs; les autres s cité moyenne.	sont de
Nº d'ord	. "		Fr. C.
J, *	grande	n (Flore, XVI, 137), violet bleuâtre strié blanc, trèse fleur, extra le 1000	25 "
2623. a	utumn	nalis (sativus; espèce) (Safran du commerce), bleu	3 "
17. E	clair; s l eu d' a	ses fleurs se montrent à l'automne, le 100azur, bleu très-clair, excellente variété par sa riche on de longue durée le 1000	20 "
		'or (Flore, XVI, 135), jaune d'or, revers des pétales re le 1000	20 "
		jaune (FLORE, XVI, 135), jaune pur, couleur fraîche, tout un bouquet 1 choix, le 1000 le 100	3 "

Nº d'ordre.		Fr. C.
73. Grand lilas, lilas azuré le 1000.		20 "
le 100.		2 50
98. *La majestueuse, belle fleur bleu strié blanc	le 1000 .	25 "
le 100.		3 "
120. *Mammouth (FLORE, XVI, 135), blanc satiné, to	rès-grande	- "
120. Thammouth (Flore, Avi, 199), blane satisfy the	i cs-granido	30 "
fleur le 1(0)		3 50
136. **Nec plus ultra, fond blanc strié et nuagé lilas	le 1000 .	20 n
le 100.		3 "
162. Othello, pourpre, belle forme le 1000.		30 "
le 100.		3 50
157. Prince Albert, pourpre bleu le 1000.		25 n
le 100.		3 "
159. Queen Victoria, blanc pur le 1000.		25 n
le 100.		3 "
191. Sir Walter Scott, bleu strié panaché blanc.		- "
le 1000.		25 "
		o n
2624.*speciosus, bleu de ciel, fleurit en septembre.		pr.
214. **Vulcain, bleu ardoise, pétales bien arrondis, fleu	r moyenne.	
le 100.		3 "
CROCUS ci-dessus en collections.		
Le 1000 en 10 variétés avec noms, à mon choix.	fr.	25 "
		10
Le 100 en 10 — — — .	- + 27	3 11
CROCUS en beau mélange,		
En 3 couleurs séparées, striées, bleues et blanches	, chaque co	uleur
en parfait mélange.		
•		
	n	
	50	
Le 100	50	
CROCUS en beau mélange de toutes cou	leurs.	
Le 1000 fr. 20) ,,	
Les 500	50	
Le 100	25	
	25	
200 00 1 1 1 1 1 1 1		

CROCUS D'ÉLITE.

Les assortiments suivants se composent de toutes les plus belles variétés de Crocus qui existent dans le commerce. Ces variétés sont aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris.

Assortiment of								
— .	500	_		25	 	27	22	22
-	100	-	entern.	25	 	22	5	57
-	50	_		25	 -	99	3	39

NARCISSES.

Deur culture en pleine terre, en plein air, on en pols, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; roir aux pages 274 et 275.

Narcisses à bouquets.

TAZETTEN. PROPRES A FORCER.

Nº d'ordre. Fr. C. BAZELMAN MAJOR, voir Trewianus. 19. dubius (papyraceus, totus albus) (Paper white). Fleurs simples. blanc pur, odeur très-forte, se forçant bien les douze le cent. . . . 18 " 10. gloriosus, belle variété à très-grand bouquet blanc et jaune le cent. . . . les cinquante. . . 10 50 les vinat-cina . . 12. Grand monarque, très-grande fleur blanc pur, cœur citron clair, variété naine. le cent . . . les cinquante. . . 10 50 les vingt-cinq . . 6 n 85. Grand primo, grande fleur blanche . le cent. · . . . les cinquante. . . 10 50 les vinat-cina . 13. Grand soleil d'or, grand bouquet de fleurs jaune d'or brillant. le cent . . . 16 " les cinquante. . . 8 EO

les vingt-cinq . . 5 n

306 NARCISSES. — ESPÈCES ET VA	4 <i>RIÉTÉS</i> (1873-74).	
Nº d'ordre.		. C.
30. Double de Constantinople (N. orientalis quet de fleurs blanches très-doubles,	odeur suave »	25
quet de neurs bianches tres-doubles,	le cent 20	
	les cinquante 10	
	les vingt-cinq 6	
14. Trewianus (Bazelman major), grandes	les douze 10	
TAROTOGEO : L.		**
NARCISSES à bouquets en Collection A. 100 ognons en 25 variétés a		40
Collection A. 100 ognons en 25 variétés a - B. 50 - 25 -	n 13	
_ C. 25 _ 25 _	" 7	39
- D. 12 - 12 -	4	22
NARCISSES à bouquets en		
Le 100		
Les 50	, 6 50	
	- * */ - */	
NARCISSU	S	
Espèces et variétés	diverses.	
35. albus odoratus (poeticus) (Narcisse de		
de faisan). Blanc de neige, cœur	bordé carmin, très-	C
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant.	bordé carmin, très- Fr. les douze ·	99
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A. pl.) (.	bordé carmin, très- Fr. les douze 1 le cent 5 Zilver Phænix). Très-	99
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus fl. pl.) (, belle espèce, fleurs blanches sou	bordé carmin, très- Fr. les douze 1 le cent 5 Zilver Phænix). Très- frées , gigantesques ,	99 99
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A. pl.) (.	bordé carmin, très- Fr. les douze	99
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus fl.pl.) (l. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- Fr. les douze 1 le cent 5 Zilver Phænix). Très- frées , gigantesques , les douze	20 "
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus fl. pl.) (, belle espèce, fleurs blanches sou	bordé carmin, très- Fr. les douze 1 le cent 5 Zilver Phænix). Très- frées , gigantesques , les douze	20 " 25
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- les douze	20 "
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- les douze	20 " 25
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- Fr. les douze	20 25 50 15 50
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus fl.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- Fr. les douze	20 " 25 50
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- Fr. les douze	20 25 50 15 50
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus fl. pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes 2134. angustifolius	bordé carmin, très- Fr. les douze	20 25 50 15 50
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- Fr. les douze	20 "25 50 15 50 "15 50
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus fl. pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes 2134. angustifolius	bordé carmin, très- les douze	20 "25 50 15 50 "15 50 "25
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- les douze	20 "25 50 15 50 "15 50
de faisan). Blanc de neige, cœur odorant. 46. — plenus odoratus (poeticus A.pl.) (. belle espèce, fleurs blanches sou très-doubles, très-odorantes	bordé carmin, très- les douze	20 "25 50 15 50 "15 50 "25

NARCISSES (1873-74).	307
N° d'ordre.	Fr. C.
	, 25
les douze	2 50
42. incomparabilis. Très-grande fleur simple, jaune clair et	05
orange	» 25 2 50
le cent	
37. — flore pleno. Fleur très-grande et très-double	
	1 50
le cent	10 "
33. major (Ajax luteus major)(Trompette major). Beau feuillage,	
grandes fleurs magnifiques jaune d'or en forme de trom-	
pette	n 15
	1 50
le cent	10 77
38. — flore pleno (Ajax major fl. pl.) (Oranje Phænix) (Trom-	
pette major double)	, 15
	1 50
le cent	10 %
44. — maximus (Ajax major maximus) (Trompette major extra). Extra-grande fleur jaune d'or très-vif, très-large	
limbe contourné en dehors et élégamment ondulé	95
	2 50
le cent	
41. moschatus (Ajax moschatus). Fleurs simples, soufre clair,	
forme trompette	n 50
	5 ,,
48. nanus major. Grande fleur jaune en forme de trompette,	
très-nain	n 25
	2 50
le cent	lo n
Oranje Phonix, voir major flore pleno.	
39. Tratus Cantus (centifolius). Extra-grande fleur jaune d'or, extrèmement double, d'une forme exquise, beau feuillage.	95
les douze	
le cent	
24. Sulfer Kroon. Grande fleur bien double, soufre clair	
	2 50
le cent	15 "
NARCISSUS.	
Espèces et variétés en collections.	
Collection E. 100 ognons en 10 sortes avec noms, à mon choix. I	15 "
- F. 50 − 10 − − − .	8 "

N 2

JONQUILLES.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pols, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; coir aux pages 224 et 275.

Jonquillen.

			С.
. les vingt-cinq		1	75
le cent		5	27
l'Italie.			
		2	50
V 46			
-			
	les cinquante le cent	les cinquante le cent	les vingt-cinq

FRITILLAIRES.

COURONNES-IMPÉRIALES. — KAISERKROONEN. — FRITILLARIA IMPERIALIS.

Les bulbes des Couronnes-impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; il est donc indispensable de les planter de bonne heure.

Nº d'ord. 28. Jaune simple.				2	25	21.	Rouge	simpl	le à	, fe	euill	es		С.
25 double .				3	50			panao	cliée	28	d'a	<u>;</u> -		
22. maxima rubra			a	1	50			gent				0	4	
27. Rouge simple.				22	03	26.	- do	uble					2	50
23. — — à feuille	es)	pan	ì-			11.	sulfur	ea .					-1	25
chác	a di	OF		-1	En									

Fritillaires COURONNES-IMPÉRIALES en collection.

Les 6 egnons en 6 variétés avec noms, à mon choix. fr. 10 ,

COURONNES-IMPÉRIALES en beau mélange.

Les douze: 8 francs.

FRITILLARIA MELEAGRIS.

(ŒUFS-DE-VANNEAU.)

La collection d	le 100 og	gnons en	10	belles variétés	avec noms.	fir.	25	71
40-000	50	_	10	_		27	13	23
	വ		10				6	

__ 20 __ 10 __ _ " 0

FRITILLARIA MELEAGRIS en beau mélange.

Le	100				fr.	10	99
Les	50				27	5	50
Les	25				22	3	39

FRITILLARIA PERSICA.

La pièce: 50 centimes. - Les douze: 5 francs.

COLCHICUM.

Nº d'ordre.	Fr. C.
AGRIPPINÆ, voir C. variegatum.	
1673, autumnale flore albo	, , 25
les douze	. 2 "
1674. — albo pleno (C. à fleur double blanche)	. 1 50
(FLORE, XIX, 11.) les douze	
1675. — rubro (C. à fleur rouge)	
	. 2 25
le cent	
1676 pleno (C. à fleur double rouge)	Pri 40
les douze.	
1678 violaceum, belle fleur violet flammé plus foncé	
très-florifère	
les douze	
1679. Bivonæ	
les douze	
1680. byzantinum (C. à feuilles de Veratrum)	
les douze	. 5 n
Belle espèce à grandes et larges feuilles imitant, à s'y mé	-
prendre, celles d'un Veratrum.	
1681. hybridum, hybride très-remarquable provenant des C. au	_
tumnale et Agrippinæ; ses fleurs sont carrelées	
1682. lætum	
1683. variegatum (C. Agrippinæ) (C. damier) (FLORE, XI, 161)	
1000. Validada (o. Myrappina) (o. Mamier) (Flores, Mi, 101)	- 11

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Es Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le famier bien consommé leur sont très-favorables, pourru qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 15 à 20 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de férrier à mars-avril.

ANEMONE CORONARIA (FLORE, X	VΙ,	,]	31)	١.			
Nº d'ordre.						Fr	. С.
1. Admiral Zoutman, belle fleur, bien double.							
les douz	е					1	50
le cent				٠		10	17
2. Azur incomparable, bleu foncé les douz	е					2	79
le cent	4	۰		٠		14	27
3. Bleu céleste, grande fleur, extra les douz	е					- 1	50
le cent		٠				10	21
4. Couleur de sang, écarlate très-vif les douz	е					1	50
le cent						10	
5. Duchesse de Lorraine, rouge, grande fleur, ext	ra.						
les douz	e					1	50
le cent					٠	10	27
6. Feu incomparable, rouge vif strié blanc. les douz	е				٠	-1	50
le cent	a				٠	10	33
7. Feu superbe, très-belle variété, très-double	7	ď,	un	fe	eu		
éblouissant les douz	e					1	75
le cent	0		٠			12	77
8. Grandeur à merveille, grande fleur blanche ros	ée.						
les douz	2					1	50
le cent	a					10	77
9. Ignatius, extra-grande fleur blanche. les douz	e					1	50
le cent						10	77
10. L'éclair, extra-belle fleur rouge éblouissant.							
les douz	, ,					1	75
le cent						12	27
11. Lord Palmerston, bleu foncé, très-grande fleur.							
les douz						1	
le cent						10	22
12. Reine des Pays-Bas, blanc et rose les douze	:				٠	1	50
le cent						10	27
13. Rose à merveille, beau rose les douze	٠.					1	50
							50

le cent 10 "

Anémones doubles ci-dess	sus en collections.
Collection A. 1000 pattes en 10 variétés - B. 500 - 10 - - C. 100 - 10 -	à mon choix fr. 80 n n 42 n n 9 n
Anémones doubles en belles	variétés sans noms.
- D. 100 pattes en 50 variétés s - E. 100 - 25 F. 50 - 25 G. 25 - 25 H. 24 - 12 -	
Anémones doubles e	en melange.
1000 pattes	
Anémones simples e	n mélange.
1000 pattes	fr. 45 n n 24 n n 5 n n 3 n
Anémone simple écarlate	. le cent fr. 3 50
ANDMAND WAR	les cinquante • n 2 n les vingt-cinq • n 1 25
	TENSIS.
Doubles des jardins en beau mélange .	les cinquante n 5 50 les vingt-cinq n 3 n
Simples des jardins en beau mélange	les cinquante . n 15 n les cinquante . n 8 n les vingt-cinq . n 4 25

No d'ardra

RENONCULES.

Les Renoncules se cultirent de la même manière que les Anémones: on doit les planter à mi-ombre, de manière qu'elles ne reçoirent pas les rayons du soleil en plein jour, mais seulement le matin ou le soir; il faut leur choisir une place fraîche. On arrose copieusement en temps de sécheresse,

RENONCULES DE PERSE (FLORE, XVI, 133), disponibles d'août en mars.

Les Renoncules de Perse sont admirables; on n'y rencontre aucun double emploi; leurs fleurs sont très-pleines, de coloris brillants, de forme exquise. $-1^{\frac{1}{r}}$ Choix.

Fr. C.

l. Cramoisi à cœur vert	les doure				. 1	
1, Oramoidia coar voic	le cent.				. 10	
2. Cramoisi superbe, bonne forme, grande			•		. 10	17
Z. Oldinoldi super we,	les douze				. 1	75
	le cent .				. 12	
3. Dedalus, cramoisi, très-double					. 1	
	le cent .	•			. 12	
4. Jaune suprême, jaune frais					. 1	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					. 12	
5. Journalière, rouge foncé					. 1	
Or oversamenty, some	le cent .	i			. 10	
6. Mercurius, blanc pur, extra					. 2	
or and or any series of the se	le cent .				. 14	
7. Ophir, jaune et noir picoté	les douze				. 1	75
, Opening States of the Property of the Proper	le cent .	۰			. 12	37
8. Orange brillant, jaune orange et noirât	re.					
V. V24428 V , V244 V	les douze	٠			. 1	75
•	le cent .				. 12	39
9. Picotée aimable, blanc picoté noir	les douze				. 2	22
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	le cent .					
10. Reine Vasthy, très-grande fleur blanch						
201 201 201	les douze				. 1	50
	le cent .			٠	. 10	27
11. Rose des Dames, rose	les douze				. 1	25
,	le cent .				. 8	
12. Suzanna, jaune d'or strié rouge	les douze				. 2	77
	le cent .				. 14	17
	77					
Renoncules de Perse ci-dessu	us en coll	ecti	ion.	S.		
Collection A. 1000 griffes en 10 variétés, à a	non choix.			fr.	100	29
- B. 500 - 10 -				29		27
- C. 100 - 10 -				29	11	23
				,,		-

Renoncules de Perse sans noms en collections.

Collection I	D.	100	griffes	en	1(0	variétés	sans noms			fr.	14	17
- I	T.	100	-		50	_				27	10	22
I	₽.	100	*******		25			٠		25	8	99
6	Э.	50	-	Đ	25					27	4	25
I	H.	25	Samuel		25	_			٠	27	2	50

Renoncules de Perse doubles en mélange, l'e qualité.

1000	griffes			9			fr.	25	39
500	_						23	13	22
100							22	3	99
50	the contract of the contract o				0	 e.	77	- 1	75

RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les RENONCULES DE PERSE.

Nº d'ordre. Fr. C.	Nº d'ordre. Fr. C.
13. Merveilleuse, les douze . 1 "	18. Turban blanc (Hercule).
le cent 6 n	les douze . 1 50
14. Pivoine rouge (Rouma).	le cent 10 n
les douze . " 50	19. — carmin, les douze . 1 50
le cent 3 n	le cent 10 n
le mille 25 n	20. — doré . les douze . " 60
15. Prince Galitzin, (jaune	le cent 4 n
et noir) . les douze . 1 "	21 noir . les doute . , 60
le cent 6 n	le cent 4 n
16. Séraphique d'Alger (citron)	22. – rose et jaune strié
les douze . "75	(grandiflorus)
le cent 5 n	les douze . 1 50
17. Souci doré les douze . 1 50	le cent 10 n
le cent 10 n	
T 2000 P	
	RQUES en 10 variétés . fr. 75 "
J. 500 —	- 10 » 40 »
 K. 100 →	- 10 - · · · · 8 25

Renoncules turques en mélange.

Le	1(0)						fr.	45	33
Les	500						27	23	22
T.e	100		_				80	-5	99

IRIS.

Iris xiphioides. — Iris anglica.

disponibles d'août en octobre.

100 bulbes en 25 sortes bien variées, avec noms, extra . . . fr. 20 ,

50 — 25 — — — —		39	10 50
25 — 25 — — —		.27	6 n
12 - 12	* *	27	3 25
Iris anglica (xiphioides) en beau mél	lange		
Le 100 fr. 10	23		
. Les 50			
Les 25			11
et très-variés; on peut les mettre au rang des plu	s be	ris bri lles -p	lants
bulbeuses. Ils atteignent 60 centimètres environ de ha			
à leur sommet de nombreuses fleurs très-grandes			ement
variées qui se succèdent pendant les mois de juin et d	e juil	let.	
Iris Xiphium. — Iris hispan	ica	•	
Disponibles d'août en octobre.			
100 bulbes en 25 sortes avec noms		. fr.	10 "
50 - 25			5 50
25 — 25 — —			2 75
		• 77	1 00
Iris hispanica (Xiphium) en beau mélang	ge.		
Le cent			
Les cinquante			
Les Iris hispanica fleurissent avant les Iris anglica; le			très-
belles et très-riches de nuances, se distinguent par			
spécial, très-élégant.			
TIDIO	1		
IRIS, espèces et variét			
Collection (A) 12 espèces et variétés à mon choix,		3 FR	ANCS.
Le cent, en beau mélange fr. 12	3 50		
	3 75		
Nº d'ordre,			Fr. C.
1589. Iris albiensis alba			n 25
les douze 1590. — — cærulea	• •		2 50 , 25
les douze			2 50

IRIS DIVERS (1873-74).	315
Nº d'ordre,	Fr. C.
1591. Iris albiensis lutea	. " 25
les douze	. 2 50
1592. — brachycuspis	. 4 "
les douze	. 2 50
1593. — cristata	. n 50
	. 5 "
1594. — fœtidissima foliis albo-vittatis	. " 50
les douze	. 5 _n
	. 1 50
1611. — graminea	. , 25
	. 2 50
1612. — Güldenstaedtii	. , 25
B M A M A M A M A M A M A M A M A M A M	. 2 50
man a second sec	. , 50
1613. — hæmatophylla	. " 25
les douze	. 250
	. 18 "
1614. — heterophylla	. 1 "
	. 20 "
Un peu moins grand que l'Iris susiana (Flore, XI, 23), ma	
aussi beau et d'une culture bien plus facile; nouveauté de Cir	rcassie.
2410. — japonica	. , 50
1597. — Kæmpferi	. » 50
	. 5 ,
	. , 50
les douze	. 5 "
le cent	. 35 "
1600. — — Nippon	. 2 50
1601. — lævigata	2 50
1615. — Nikorali	
1602. — persica (Flore, X, 189)	
les douze	_
le cent	. 25 "
Fleur hlanche reflétée bleu de ciel, à divisions inférieures	3
maculées pourpre velouté vers le sommet, et lignées jaune orange ponctué de pourpre ; très-précoce, rustique, très-nain.	3
	. " 25
les douze	
	. 18 "
Flambe d'eau; Glaïeul à fleurs jaunes réticulées de purpurin	•
Ornement des étangs, des lieux accidentés et inondés.	

		Fr. C. 3 n
	ées de blanc.	
2597.	- pulchella	n 25
	les douze	2 50
		18 "
1605.	— pumila atrocærulea	» 50
1606.	3.0	n 50
2000.		
1607.		5 n
100%		
0500	les douze	5 ,,
2593.		n 50
1668.	— — flava maculata	
2441.	—— gracilis	» 50
1000.	—— lutescens	n 50
877.	- rhutenica	, 25
	les douze	2 50
	le cent	18 "
Esp	èce hâtive et très-florifère, bleu pourpre, divisions infé-	
rieure	s réticulées blanc; odeur suave.	
	— setosa	n 25
22011	les douze	2 50
1299.		- "
1200.		n 25
7018	les douze	2 50
1017.		» 25
	les doure	2 50
1010		18 "
1618.	— — alba	n 25
		2 50
1619.	— — flore pleno	n 25
	les douze	2 50
	le cent	18 "
1298.	— — hæmatophylla	» 50
2599.	——————————————————————————————————————	1 "
1014.	Of 1 271 A2 2 20 22 2 221 (m)	4 ,,
1015.	- Alexander von Siebold ($-$)	, "
1016.	73 0 3 77 1 /	4 "
1010.		10 "
1017.	Duchesse de Belcourt	4
1017.		4 "
1018.	les douze 4	
1018.		4 ,,
1010	les douze 4	-
1019.	Rutherford Alcock	
1000	les douze 4	w Ol
1020.	Souvenir (Flore, XlX,)	4 "
	les douze 4	10 %

IRIS DIVERS (1873-74).	317
Nº d'ordre.	Fr. C.
2392. Iris spuria	
les douze	5 n
1626. — susiana (Iris de Suse)	2 50
les douze	25 "
Grandes fleurs grises, veinées et mouchetées de noir (FLORE,	
X1, 23).	
878. — unguicularis (stylosa)	n 50
les douze	5 "
Belle fleur, élégante de couleur, bleu lavande, fleurit en hiver;	
belle verdure pour appartements.	
1621. — versicolor	n 25
les douze	2 50
1622. — virginica	n 25
les douze	

IRIS A RHIZOMES.

Iris germanica, etc.

Aucus soin, aucune peine n'ont élé épargnés pour réunir c<mark>ette collection d'IRIS à RHIZOMES, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. — Commencée il y a près de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, chaque année, de toutes les variétés comparavement inférieures en mérite.</mark>

Collection (B) 50 belles variétés pour . . . fr. 23 n

Nº d'ordre.

- Hector, division supérieure jaune d'ocre, division inférieure pourpre noir acajou velouté.
- 2. Céleste, unicolore, bleu tendre satiné.
- Augustina, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure à centre jaune réticulé rouge brun et ombié noir.
- Fénélon, division supérieure à centre cuivre, extrémités bronze, division inférieure pourpre à réseau jaune d'or.
- 8. Hugh Block, division supérieure cuivre à reflet métallique, division inférieure bleu lilacé réticulé blanc.
- 9. Orphée, division supérieure jaune pur, division inférieure fond blanc strié rouge brun.
- 14. Lelieur, division supérieure jaune vif, division inférieure jaune clair strié brun marron velouté.
- 15. Arlequin malinois, division supérieure bleu d'azur maculé et strié pourpre, division inférieure pourpre velouté foncé réticulé blanc.
- 18. aurea, division supérieure jaune de chrome, division inférieure plus claire.
- 19. Britannicus, division supérieure bleu violet bronzé, division inférieure violet rosé réticulé blanc; très-grande fleur.

Nº d'ordre.

20. Duc d'York, unicolore, bleu pourpre satiné.

21. Sambucina major, division supérieure lilas, division inférieure

rouge pourpre réticulé jaune au centre.

22. Rolandiana, division supérieure blanc pur, extrémités largement maculées violet indigo, division inférieure bleu indigo noir velouté reticulé blanc au centre; extra.

23. Chênedollé, division supérieure jaune cuivré, division inférieure

blanc réticulé marron rouge velouté.

30. Jules César, jaune clair, division inférieure rouge pourpre noir velouté, centre blanc.

32. Calypso, division supérieure blanc de lait, division inférieure fond

blanc tout réticulé bleu violet.

36. Poiteau, division supérieure blanc glacé, extrémités bleuâtres, division inférieure pourpre noir velouté réticulé blanc; extra.

39. Héricart de Thury, division supérieure cuivre bronzé, division

inférieure pourpre amarante velouté à réseau blanc.

40. Wallneriana, division supérieure à centre cuivré, extrémités bleu violet, division inférieure à centre jaune clair réticulé brun, extrémités bleu clair; très-grande fleur.

42. Vénus, division supérieure cuivrée, division inférieure à centre

blanc réticulé violet pourpre velouté.

43. Juliette, division supérieure blanc satiné reflété violet, division inférieure indigo nuancé blanc.

47. Walter Scott, division supérieure jaune isabelle à reflet bronze, division inférieure fond blanc réficulé pourpre marron velouté.

48. Mad. Chereau, fond blanc de lait bordé bieu d'azur sur toutes les divisions; extra.

58. Ignace, division supérioure bleu clair, division inférieure pourpre fortement réticulé blanc.

100. variegata major, division supérieure jaune d'or, division inférieure rouge bronze réticulé jaune clair.

101. Florentine, division supérieure blanc pur, division inférieure blanc de lait à centre jaune; grande fleur.

102. Maria Theresia, division supérieure jaune isabelle, division inférieure pourpre amarante réticulé jaune.

103. Madame Sontag, division supérieure bleu lavande, division infé-

rieure violet pensée réticulé blanc.

104. Comte de St-Clair, division supérieure blanc à reflet lilas, division inférieure violet pourpre largement réticulé blanc pur.

105. Cerbère, division supérieure jaune paille, division inférieure pourpre amarante ombré noir et réticulé blanc crème.

107. Sylvie, division supérieure blanc lilacé réticulé bleuâtre, division inférieure indigo foncé velouté réticulé blanc pur.

108. Pancrace, division supérieure jaune d'or, division inférieure réticulée blanc et bordée jaune.

109. Gédéon, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure pourpre noir velouté réticulé jaune paille.

Nº d'ordre.

- 110. Phidias, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure rouge marron noir velouté réticulé jaune crême.
- 111. Conqueror, division supérieure jaune foncé, division inférieure noir acajou velouté, centre jaune.
- 112. Sultane, division supérieure jaune nankin, division inférieure cramoisi largement réticulé blanc.
- 113. Maguet, division supérieure jaune canari, division inférieure rouge métallique ombré noir et réticulé jaune vers le centre.
- 114. Sapho, division supérieure bleu d'azur, division inférieure pourpre foncé velouté réticulé blanc vers le centre.
- 115. Léopoldine, division supérieure jaune isabelle clair, division inférieure rouge violet bordé crème et réticulé blanc.
- 116. Antiope, division supérieure bleu d'acier, division inférieure pourpre clair réticulé blanc paille.
- 117. Minerve, division supérieure violet bronzé, division inférieure violet pourpre velouté réticulé blanc.
- 118. spectabilis, unicolore, pourpre velouté ombré noir.
- 119. Pluton, division supérieure violet bronzé, division inférieure lilas bleuâtre.
- 120. Bossuet, division supérieure bronze, parfois flammé pourpre, division inférieure violet pourpre réticulé blanc.
- 121. Hortense, division supérieure jaune clair, division inférieure blanc de lait réticulé brun.
- 122. Jordaens, division supérieure rouge lilacé, division inférieure rouge lilacé réticulé blanc.
- 123. Liabaud, division supérieure jaune d'or, division inférieure cramoisi velouté réticulé jaune.
- 124. Virgile, division supérieure rouge bronzé, division inférieure rouge lilacé réticulé jaune paille.
- 125. Cléopâtre, division supérieure jaune chamois, division inférieure cramoisi noir velouté réticulé blanc.
- 126. Raphaël, division supérieure nankin clair, division inférieure pourpre violet noir velouté réticulé blanc.
- 127. Rebecca, division supérieure chamois, division inférieure rouge cramoisi velouté réticulé blanc.
- 128. amabilis, division supérieure lilas clair, division inférieure pourpre velouté réticulé blanc.
- 129. Memnon, division supérieure cuivre bronzé à reflet rougeatre, division inférieure rouge clair réticulé blanc.
- 130. Augustus, division supérieure bleu d'azur, division inférieure bleu d'azur plus foncé à centre blanc.
- 131. Judith, division supérieure nankin, division inférieure cramoisi et marron réticulé jaune paille.
- 133. Edina, division supérieure bleu clair satiné, division inférieure violet bordé bleu clair et réticulé blanc.
- 134. Samson, division supérieure jaune d'or, division inférieure rouge cramoisi velouté fortement réticulé blanc.

Nº d'ordre.

- 135. Teresita, division supérieure lilas clair, division inférieure pourpre velouté réticulé blanc.
- 136. Belisaire, division supérieure blanc pur, division inférieure violet pourpre foncé réticulé blanc.
- 138. Minos, division supérieure jaune de chrome, division inférieure cramoisi fortement réticulé blanc.
- 139. Amélie, division supérieure violet indigo, division inférieure pourpre velouté.
- 140. Cornolie, division supérieure lilas, division inférieure pourpre noir velouté réticulé blanc.
- 144. lilacina, unicolore, lilas bleuatre.
- 147. Apollon, division supérieure jaune primevère, division inférieure cramoisi réticulé blanc.
- 148. Pharaon, division supérieure bleu lilacé, division inférieure plus foncée, à centre blanc.
- 149. Caméléon, division supérieure bleu flammé bleu plus foncé, division inférieure, violet pourpre à réseau blanc.
- 150. Muta, division supérieure lilas reflété pourpre très-clair, division inférieure pourpre satiné.
 - Los deux collections d'Iris A (12 espèces) et B (50 variétés), à mon choix, prises ensemble : 25 FRANCS.

LILIUM.

Lis. - Lilien.

LES LIS SONT DISPONIBLES DE SEPTEMBRE EN MARS.	
Nº d'ordre.	Fr. C.
1927. auratum (FLORE, XV, 57.)	0.
Ognons ayant environ onze centimètres de circonférence, pou-	
ognore agent enerion once tenermentes de circonjerence, pou-	
vant donner d'une à deux fleurs	
les douze	20 n
Ognons ayant environ quinze centimètres de circonférence,	
pouvant donner de deux à trois fleurs	4
les douze	
	10 %
Ognons ayant environ dix-huit centimètres de circonférence,	
pouvant donner de trois à quatre fleurs	
les douze	50 n
Ognons ayant environ vingt centimètres de circonférence,	
pouvant donner de cinq à sept fleurs	6 "
les douze	
	00 %
La figure qu'a donnée la FLORE. XV, 57, ne reproduit pas	
toute la beauté de cette magnifique plante : les dimensions	
de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris! - quel	

admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir! quel large ruban jaune d'or au centre et dans

Nº d'ordre.	Er	. C.
toute la longueur du limbe de chaque pétale! Ajoutons que		
ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on		
donne aux L. speciosum (lancifolium).		
1929. Browni (FLORE, I (1845), 257)	15	77
Ce magnifique Lis est Tout a Fait Rustique. Quand son bulbe	10	77
est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges		
de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizon-		
tales trois fois plus grandes que celles du Lis blanc; elles		
sont d'un blanc crême à l'intérieur, ombrées de brun sombre		
à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif).	7	
1930. bulbiferum	10	27
	10	27
Fleur jaune orange en ombelle, bulbille à l'aisselle des feuilles.	0	
1931. Buschianum		97
les douze	60	27
Charmante miniature à nombreuses fleurs érigées, de couleur		
vermillon.	1.5	
1932. californicum (pardalinum) (FLORE, XIX,), fort		
1935. candidum	27	30
1936. — flore pleno		75
les douze	7	50
Lis blanc à double corolle.		
2639. – – foliis aureo-marginatis	10	27
Lis blanc à double corolle et à feuilles élégamment marginées		
de jaune d'or.		
1937. — purpureo striato (FLORE, VII, 247)	27	75
les douze	7	50
Lis blanc à fleur maculée de pourpre.		
1938. carniolicum.	5	2)
Rouge orange, divisions réfléchies vers l'extérieur; son feuil-		
lage ressemble à celui du Lilium chalcedonicum.		
1939. Catesbæi	23	75
1940. chalcedonicum	5	27
Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière		
des Martagons.		
colchicum, voir Szovitzianum.		
1941. Coridion	5	27
2674. cordifolium (FLORE, III, 216)	21	77
Feuillage dans le genre de celui du Lilium giganteum, fleurs en		
tube, blanches à l'intérieur, striées de violet à l'extérieur.		
1942. croceum	27	75
les douze	7	50
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.		
2600. dauricum (spectabile)	1	50
Fleur d'un rouge foncé passant au jaune vers la base et tout		
pointillé de noir.		
F		

Nº d'ordre.	Fr	r. C
excelsum, voir testaceum.		
1914. eximium (vrai)	6	,
Voyez la Flore, III, (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige,		
très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines		
jaunes. 1945. giganteum de 2 à	10	
1945. giganteum de 2 à — bulbe de force à fleurir	15	31
extra-fort	90	71
Figuré dans le VIIIe vol. de la Flore, page 59, ce Lis gigan-	20	79
tesque atteint de 8 à 10 pieds de hauteur; ses feuilles sont		
cordiformes; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues,		
pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge		
violet foncé à l'intérieur.		
1946. Humboldti (Flore, XIX, 65)	15	22
isabellinum, voir testaceum.		
1947. Jama-Juri (Takesima)	2	50
S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges d'un brun		
noir luisant, très-grandes fleurs blanches de toute beauté.		
2261. Kamtschatcense (Sarana)	3	27
C'est le petit Lis noir.		
1948. lancifolium album		
1919. — fasciculatum corymbosum	15	29
THE TOTAL OF THE OFFICE AND THE OFFI	2	22
10°C		75
	7	
		-
1953. — fasciculatum corymbosum		
1954 rubrum (speciosum).		
les douze		
1955. – atropurpureum (Schrynmackersi, extra)		
(FL., III, 276)	5	23
- les douze	50	23
1960. longiflorum (FLORE, III, pl. 270)	27	30
les douze	3	22
Tres-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, éta-		
mines jaunes; très-rustique.		
1965. Martagon	29 (50
1943. — dalmaticum (FLORE, XIX)	6	22
Sang noir, pétales enroulés.	UK	27
2024 flore alho	62	
2024. — flore albo	0	27
pardalinum, voir californicum.	U	77
The state of the s		

LILIUM (1873-74).	3	23
Nº d'ordre.	Fr.	C.
2425. pinifolium	30	37
1967. pomponium luteum	1	27
Elemente de la constant de la consta	10	27
Fleurs jaunes, pendantes, à divisions réfléchies, à odeur suave.	0	
2428. — var. chrysolor	3	22
cédent.		
2601. — rubrum	1	
les douze	10	27
A fleurs rouges.	-	"
1968, pulchellum	5	27
les douze	55	37
Pattoodia	5	27
roseum, voir Thomsonianum.		
speciosum, voir lancifolium rubrum.		
spectabile, voir dauricum. 1970. superbum pyramidale (Flore, X, 121)	1	
les douze		37 33
S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-	, ,	"
avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que		
dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longue-		
ment pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées		
maculées de brun, à sommets rouges.		
1971. Szovitzianum (colchicum) (FLORE, V, 507-9)	5	77
C'est un des plus b aux Lis de la collection; il atteint ju-qu'à 4 1/2 pieds de hauteur; ses grandes fleurs pendantes, à divi-		
sions relevées, disposées en long thyrse comme chez le L. can-		
didum, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.		
Tukesima, voir Jama-Juri.		
1972. tenuifolium (FLORE, XIV, 213)	5	27
	55	77
Charmante miniature à feuillage presque aussi ténu que celui		
du Rye Grass; fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.		~
1973. testaceum (excelsum, isabellinum) (FLORE, I, 221)	1 5	U
S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis	ro ′	27
blanc (Lilium candidum); ses fleurs out la forme de celles des		
Martagons; elles sont grandes, de couleur nankin pur.		
1974. Thomsonianum (roseum) (FLORE, IX, 29)	1	19
2034. Thunbergianum atrofulgens		27
Nouveauté. Fleur acajou panaché et pointillé de noir.		
()	_	22
20001	1.:	
. les douze 1		19
1975. — aurantiacum multiflorum (biligulatum)		77
565 WO1676 1	0 1	e/i

C.

Nº d'ordre.	1	Fr.
1976. Thun	pergianun	n aureum nigro-maculatum (FLORE, XVI, 33) 1
	_	les douze 10 le cent
G 2 2 4	- 01.0	
		harmant Lis de stature naine, n'atteignant
		n demi-pied de hauteur, et se couvrant de
		ne clair (vrai) finement ponctué de noir.
2097.		— punctatissimum 20
	e. Tres-gra ioucheté.	inde fleur du plus bel orange pur, entière-
2035.	_	citrinum (Prince d'Orange) 5
Jaune d'o	r pur poin	tillé de noir.
1977.	_	cruentum 5
Beau roug	ge sang ma	culé d'orange et de brun presque noir.
2028.		flammulum 15
Nouveaut	é. Jaune d	'or panaché de rouge orangé vif et poin-
tillé de		
1978.	-	flore pleno
1979.		formosum
Feu clair	nuancé jar	
	_	grandiflorum
Grandes e	t magnifiq	ues fleurs rouge sang très-foncé.
1981.		macranthum fulgens 5
Très-gran	de fleur, n	étales très larges, rouge laque tigré noir.
1982.		marmoratum grandiflorum 10
Grande fle	PAUGO (clair tout maculé jaune serin et chamois.
2407.		3410
2275.	-	
	Rouge et	pictum
1991		the second of th
20021		les douze
Rouge vif.	antilanamar	nt tigré de noir ; grande fleur.
9098	entieremer	nunctatum
Nauvanuti	1771	punctatum
et nointi	llé de noir	njou rougeâtre panaché de jaune orange
2260.		
2405.		sanguineum
1983.	_ ,	sanguinolentum
A 000.		venustum (Flore)
fanna nun		
9∩9∩ .	neurs tres	-grandes, disposées en ombelles.
Nouvooutó	Tours and	- compactum 10
les comp	actes	ngé clair très-vif, fleurs moyennes, péta-
2031.		onendifferent situit
	Grandes	grandiflorum citrinum 15
2032.		leurs citron orangé, pétales très-étalés.
	Guandan	macranthum
très-étale	is.	leurs jaune orangé clair très-vif, pétales

LILIUM (1873-74).		325
Nº d'ordre.	Fr	. с.
2033. Thunbergianum versicolor	15	27
Nouveauté. Chamois clair panaché acajou et pointillé de noir.		
1984. – vitellinum maculatum	5	22
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté de noir.		
1985. tigrinum	**	15
les douze		
le cent	10	22
hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divi-		
sions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bul-		
bifere; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent		
aussi à la multiplier.		
1986 flore pleno (FLORE, XIX) 5 à	10	27
Grandes fleurs orange tout moucheté de noir, à triple rangée		
de pétales étalés, surmontés de très-nombreuses papilles de		
même couleur.		
1987. — Fortunei ,		75
les douze	7	50
Variété distincte du Lilium tigrinum, plus tardive à fleurir; se		
distingue du type en ce que sa tige, ses pédoncules et les bou- tons de ses fleurs sont recouverts d'une substance laineuse		
bien plus épaisse. Sa croissance n'est pas verticale comme		
chez le type; ses tiges, assez frèles, sortent obliquement de		
terre, à moins qu'on ne les tuteure. Le bulbe lui-même, de		
la couleur de celui de L. tigrinum ordinaire, est moins gros		
que celui-ci et sa couronne, souvent maladive, amène parfois		
son dépérissement. — Et voilà le Lis livré sous le manteau		
d'une planche qui représente, elle, réellement, le Lilium		
tigrinum splendens que nous venons de figurer dans la		
FLORE, XIX, 5!		
2602. tigrinum latifolium	3	39
Semble ne pas devoir appartenir au type. Ce Lis est de stature	10	27
naine; ses fleurs sont érigées, moins enroulées.		
1988. — splendens (Leopoldi) (FL., XVIII, 48 et XIX, 5).	5	33
les douze	EO.	27
Plante superbe ne paraissant pas devoir appartenir, comme		12
variété, au Lilium tigrinum; son bulbe, à écailles blanches		
très-serrées, est très-vigoureux et produit, à l'état adulte,		
une tige bien constituée, des plus solides, atteignant norma-		
lement 2 mètres de hauteur. Elle produit plus de 25 très-		
grandes fleurs disposées pyramidalement; ces fleurs sont autrement grandes, d'un rouge plus vif, à points noirs bien		
plus saillants que chez le Lilium tigrinum Fortunei, vendu,		
chaque jour, sous le nom usurpé de L. tigrinum splendens par		
un horticulteur anglais.		

326 LILIUM (1873-74).		
Nº d'ordre.	Fr.	C,
1989. umbellatum atrosanguineum	1	27
les doure	10	77
Extra-beau! Large bouquet de grandes fleurs rouge sang		
très-foncé, tout pointillé de noir; de grand effet.		
1990 bicolor	22	50
les douze		22
Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.		
2603. — fulgidum		
les douze		
2403. — nanum (Prince of Wales)		39
2580 variétés en mélange, les douze		29
le cent	20	27
Ces belles variétés à larges ombelles de très-grandes fleurs, de		
coloris rouge et orange très-brillants, s'élevent à 2 1/2 et		
jusqu'à 3 pieds de hauteur; plantées en massifs dans les		
grands jardins, elles y produisent un magnifique effet; elles		
sont des plus rustiques.	15	
2432. Washingtonianum (FLORE, XIX, 69)		23
— les douze 100 à 1	UG.	29
HIMBER BUIDER BUDERAUTER BUIDANTE D	ma	

AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE.

Il suffit d'indiquer le nom du genre et les N. de l'espèce ou de la variété.

Fr. C.	Fr. C.
Acis autumnalis, voir	1633. Allium album 20
Leucoium autumnale.	les douze 2 *
779. Acorus gramineus . " 25	le cent 12 n
17. — fol. lutmargin. " 25	1634. — azureum 1 50
les dou:e 2 n	(FLORE, III, 300).
1631. — japonicus " 25	1635. — cydni 150
18. — — fol. aureo-marg.l "	les douze 15 n
les douze 10 n	Espèce lilliputienne très-jolie, à fleurs
26. Adonis vernalis , 25	blanches disposées en ombelles; charmante petite plaute.
les douze 2 50	1636. — descendens , 25
le cent 15 n	les douze 2 50
1632. Allium acuminatum . 1 "	le cent 18 n
les douze 10 n	Belle espèce élevée, fleur moitié pourpre,
le cent 75 n	moitié verte, en corymbe de forme sphérique,
(FLORE, VI, 339).	très-compacte.
Espèce à fleurs rouges des Meutagnes	2176. — flavum
Rocheuses.	les douze 5 n

les douze. . 20

AUTRES BULBES, TUI	BERCULES, etc. (1873-74). 327
Fr. C.	Fr. C.
2173. Allium inodorum , 25	
les douze 2 50	
Fleurs jaunes en ombelles.	les douze. 5 n
2054. — Mac Nabianum . 5 n	Variété de la précédente, mais à fleurs
2174. — magicum , 50	jaunes.
les douze . 5 n	1642. — brasiliensis , 15
Ornemental par ses fleurs blanches verdatres,	les douze 1 50
odoriférantes, disposées en grande et large	le cent 8 n
ombelle, et par la grandeur de ses feuilles.	Fleurs en gros bouquets, à fond rouge
1637. — Moly	umarante strié acajou, à bouts verts, et tout tigré de noir. Cotte espece est très-vigoureuse
	et très-rustique; elle s'élève à 3 pieds de
	hauteur.
Ail dore, à planter en groupe; un pied de hauteur.	1643. — chilensis (FLORE, I,
2055. — Murrayanum 5 "	231) , , 25
2175. — narcissiflorum . » 25	les doute. 2 n
les douze 2 n	le cent 14 "
le cent 12 n	On retrouve toutes les couleurs possibles dans ces ficurs qui commencent à se montrer
2148. — pendulinum 25	en juin et durent jusqu'en septembre. Les
1 1 0 50	Alstræmères du Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.
	2606. — psittacina » 25
Espèce à fleurs pendantes en forme de elochettes, d'un blanc très-pur; une ligne	les douze 2 50
verte rogne au centre de chaque pétale;	1614 - vousivolou (nemi-
pódoncule triangulairo.	viana) n 30
1638. — roseum	les douze 3 n
les douze. 2 n	le cent 20 n
le cent 12 n	On y retrouvers toutes les nuances que
2147. — sibiricum	montre la planche double publiée page 6's du
les douze. 5 n	XVI° volume de la Florz. En les plantant profondément, c'est à peine
1639. — sphærocephalum. "50	s'il leur faut une légère couverture de feuilles
Autro espèce élevés à fleurs pourpre violet	pendant les plus fortes gelées. Nous les con- sidérons ici comme acquises à la pleine terre.
uni, en corymbe ovoïde.	1086. Amaryllis Belladonna 1 n
1640. — subhirsutum , 20	les douze 10 n
les douze 2 n	1
le cent 12 "	
Ail inodore, à seurs blancpur, disposées en larges ombelles très-jolies. Extra pour la	les douze 30 n
confection des bouquets.	les douze 20 n
Alstrœmeria.	1647. — rosea perfecta 3 n
L'expérience a prouvé qu'en plantant les	les douze 30 n
racines des Alstramères suivantes à un pled	1000
de profondeur, celles-ci sont tout a pait austiques. Elles fleurissent même mieux dans	
une planche, sans aucun préservatif contre le	(FLORE, XIV, 53.) Cette variété est d'une vivacité de coloris
froid, qu'elles ne le font dans nes baches couvertes de panneaux pendant l'hiver.	hors ligne. L'Etablissement a collectionné
	avec patience le nombre restreint d'exem-
	plaires dont il peut disposer aujourd'hui; c'est la plus belle des variétés qui aient
les douze 2 n	jamais été obtenues.
	1648. — — spectabilis bi-
Tout à fait rustique et très-beau; fleurs	color 2 »

très-nombreuses, orange moucheté de car-

min; à planter en groupes.

328 AUTRES BULBES, TUB	ERCULES, ETC. (1873-74).
Fr. C.	Fr. C.
40. Anemone albida 1 "	52. Anthericum Liliago . , 25
1649. — apennina	les douze 2 50
les douze 2 n	le cent 15 *
le cent 18 n	2608. — majus " 50
Charmante espèce à nombreuses fleurs bleu	les douze 5 "
clair; se force très-blen.	53. — ramosum , 25
— coronaria, voir	les douze 2 50
pages 310 et 311.	le cent 15 n
43. — japonica n 50	54. Apios tuberosa » 25
les douze 5 n	les douze 2 n
le cent 30 "	le cent 14 n
(FL., II (fév. 1846), pl. l.)	
Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foucé, très-nombreuses,	1650. Arisæma triphyllum viride 3 n
de longue durée, depuis le mois d'acût jus-	1651. — zebrinum 5 »
de longue durée, depuis le mois d'août jus- qu'aux gelées. C'est i'une des plus belles	1000
plantes de l'automne (2 pieds).	1653. Arum albispathum . , 25
44. — japonica alba (Ho- norine Jobert) . " 50	les douze 2 50
les douze 5 n	Très-curieuse espèce à feuilles en fer de
le cent 30 n	lance et à fleurs blanches.
	2609. — alpinum 3 "
A fleurs blanc pur, fort belles et très-abon- dantes. Cette variété atteint précisément les	2150. — Arisarum 25
dimensions de l'Anemone jap. elegans, dont elle	les douze 2 50
ale port et le feuillage. Ces deux plantes entre- melées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes	2611. — canariense 2 50
roses) sont d'une grande valeur pour le décor	2612. — constrictum(Bia-
des parterres pendant l'automne; elles fleu- rissent jusqu'aux gelées.	rum) 2 n
45. — japonica elegans	1654. — cornutum (Sauro-
(FLORE)	matum guttatum) fort n 50
les douze 2 50	les douze 5 n
le cent 15 "	(FLORE, XIII, 79).
Voisine de l'Anemone japonica, à grandes	1655. — corsicum fort . 1 50
fleurs rose clair.	moyen 1 n
47. — nemorosa bracteata	230. — crinitum, fort . 5 "
flore pleno , 25	moyen 2 50
les douze 2 50	(FLORE, V, 445-6.)
2607. — — — rubro . , 25	L'une des plantes les plus extraordinaires,
les douze 2 50	les plus étranges que l'on puisse cultiver; sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes
50. — palmata (lobata) . , 25	laciniées, ses fleurs d'un pied de long et très-
les douze 2 50	larges, couleur chair tigré chair foncé, toutes couvertes de poils ; c'est l'une des productions
51. — Pulsatilla » 25	les plus bizarres du règne végétal. Couvrir
les douze 2 50	de feuilles pendant les gelées.
le cent 15 ",	71. — Dracunculus, fort 2 50
2149. — stellata	les douze 5 n
les douze 2 50	Tige toute marbrée, feuillage lacinié simulant un petit Palmier pour le port. Très-
Grande fleur violet magenta, fleurissant	grande fleur noire de la même forme que la
abondamment en automme.	précédente. Tout à fait rustique, toute terre et toute exposition lui conviennent; à planter
2619. — sylvestris » 25	par groupes de six ou douze. Esset des plus

les douze. . .

ge lacinié port. Trèsrme que la toute terre t; à planter par groupes de six ou douze. Effet des plus 2 50 pittoresques.

AUTRES BULBES, TUBE	RCULES, ETC. (1873-74). 329
Fr. C.	Fr. C.
72. Arum italicum " 25	1667. Botryanthus vulgaris
les douze . 2 50	flore albo " 50
le cent 15 »	les douze 5 n
Planter au nord, dans un coin perdu.	le cent 30 "
S'élève à 2 1/2 pieds; grandes feuilles en	2543. — — leucophæo. 5 n
fer de lance, zébrées de jaune, de longue	Nouvelle variété plus naine, à fleurs nom-
durée.	breuses d'an gris cendré, en pompon pyrami- dal; feuilles glauques.
1658. — maculatum 1 "	1668. — — — pallido » 50
2113. — marmoratum 3 n	les douze 5 n
2614. — — macrophyllum 4 n 2616. — Nickelli 4 n	Les Botryanthus sont de petites miniatures
,00101 1110111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	très-propres à border de petits massifs ; leurs
MOIO. BUILDING CO.	fleurs ont lu forme de petits pompons et sont de couleurs variées : bleu, bleu foncé, bleu
	pale, blanc et gris; floraison abondante
Un pied de hauteur. Feuilles en fer de lance, fleurs brunes.	en avril.
0000	1669. Bulbocodium vernum. , 25
2053. — spectabile 5 n l l657. — tenuifolium (Bia-	100 000000
rum) $rac{75}$	le cent · 15 »
2617. — variolatum 3 7	(FLORE, XI, 153.) Colchique de printemps fleurissant rez-
2618. — Zelebori 5 "	terre, avant l'apparition du feuillage, en
20101011	même temps que les Crocus, et produisant
1659. Bellevalia comosa (Muscari) les douze, 150	beaucoup d'effet par leur coloris rose vif lilace, nuance qui fait défaut dans ce dernier
(genre.
le cent 8 »	1670. — — fol. albmarg. 1 "
	les douze 10 n Nouvelle variété du précédent, à feuilles
1660. — atrocærulea	nettement rubanées de Jaune.
les doure 1 50	1671. Camassia esculenta . , 50
	les douze. 5 n
1661. — — monstrosa " 50	Voir Flong, tome III (1847), p. 275, le portrait de cette belle Liliacée aux grandes
les douze 5 n	portrait de cette belle Liliacée aux grandes fleurs d'un bleu pourpré, bien étalées, formant
1662. — — plumosa	une grappe pyramidale multiflore. Elle est
les douze 1 50	tout à fait rustique et fleurit au printemps.
le cent 8 n	1672. — — atrocærulea . 1 "
2195: — suaveolens (mus- cari) 50	2620. Cephalanthera pallens , 25
7 . 7	les douze 2 50
	2621. — rubra
1664. Botryanthus commu-	les douze 5 n
tatus , 75	173. Chelidonium japonicum , 50
	Sorte d'Anémone jaune d'or, atteignant un pied tout au plus.
1704. — moschatus race-	Colchicum, voir page 309.
mosus	190. Corydalis bulbosa , 25
700	les douze 2 50
	le cent 18 n
10001	2622. — decipiens 3 »
770	193. — nobilis 1 »
1666. — vulgaris cæruleus les douze 1 "	2130 tuberosa (cava alba) 1 "
	les douze 10 n
le cent o n	1

330 AUTRES BULBES, TUBE	RUULES, ETC. (1873-74).
Fr. C.	Fr. C.
Couronnes-impériales,	2625. Epipactis latifolia , 25
voir Fritillaires, p. 208.	les douze 2 50
1684. Crinum capense 50	le cent 18 "
les doute 5 n	2626. — palustris 25
le cent 30 h	les douze 2 50
1685. — — album 1 »	le cent 18 n
les douze 10 n	1303. — rubiginosa n 25
2623. Crocus autumnalis	les douze 250
(C. sativus)	le cent 18 »
le cent 3 n	249. Eranthis hyemalis . , 25
2132. — serotinus , 25	les douze. 250
les douze 2 EO	le cent 18 n
2624 speciosus	1687. Erythronium ameri-
le cent 5 n	canum l n
Crocus en variétés, voir	les douze 10 n
p. 303 et suivantes.	Fleur jaune, très-jolie.
194. Cucumis perennis 1 25	1688. — Dens-canis flore
Citrouilla à travarrossa racina vivace.	albo . , n 25
	les douze 2 50
feuillage, des murailles, des berceaux, des	le cent 18 n
1686. Cyclamen europæum. "25	1689. — — purpureo . , 25
les douze 2 50	les douze. 2 50
le cent 15 n	le cent 18 n
A planter dans les bosquets, sur les racines	(FLORE, VIII, 273).
même des arbustes; peu enterrer; au nord,	2131. — — — majus . " 50
jamais au sud.	les douze 5 n
1527. Cypripedium Calceolus, 50	Fleurs bien plus grandes que dans les types.
les douze 5 n	1690. — — roseo
le cent 30 n	les douze 2 50 le cent 18 n
(FLORE, XV, 121.)	(FLORE, VIII, 273).
1528. — pubescens 3 n	Les Erythronium sout de petites plantes
198. Czackia Liliastrum	très-gracieuses qui se montrent au tout pre-
(Anthericum) n 50	mier printemps; leurs feuilles ovales sont entièrement marbrées de rouge brun; les
les douze 5 n	fleurs sont pendantes, à pétales relevés. Bel
Flours semblables à de petits Lis blancs.	effet en pot.
207. Dielytra Cucullaria . 2 50	2139. Ferula communis » 50
les douze 5 n	les douze 5 »
209. — formosa , 25	Beau feuillage, participe à la confection des bouquets d'hiver.
les douze 2 50	2137. Ficaria ranunculoides
210. — spectabilis	flore pleno 1 "
les douze 5 n	Fritillaria imperialis,
11 (1)	roir rage 308.
W111	- Meleagris, voir
1142. — foliis variegatis 1 50 les douze 15 n	pages 308 et 309.
	2627. — messanensis 3 n
Dracunculus, voir Arum.	LOCI. — messanensis o n

AUTRES BULBES, TUE	BERCULES, etc. (1873-74). 331
Fr. C.	Fr. C
1691. Galanthus nivalis,	1703. Leucoium vernum . , 2
2	7 2 0 =0
7	74 12
le mille 20 n Perce-neige à fleurs simples.	(FLORE, XI, 57).
	Nivéole du printemps. Pleurs pendantes.
1692. — nivalis flore pleno,	blanches à sommets verts.
les douze 1 50	2630. — — flore pleno 2 "
le cent 8 n	Lilium, voir pages 320
Perce-neige à fleurs doubles.	et suivantes.
1693. — plicatus 1 50	2582. Listera ovata (Neottia) " 50
1311. Gymnadenia albida	les douze 5 n
(Orchis) " 50	Orchidée à fleurs vertes.
les douze 5 n	2631. Medeola asparagoides " 50
1312. — conopsea (Orchis) 7 25	NARCISSES, voir pages
les douze 250	305 et suivantes.
2628. — odoratissima " 50	1531. Ophrys apifera " 50
les douze 5 n	Ses fleurs simulent, à s'y ménrandre des
2629. — viridis	abeilles, (Flore, IX, 67.) 2632. — arachnites 150
321. Helonias erythrosper-	100
ma	1900 - 1-4
322. — glaberrima. " 50	1309. — lutea 2 "
77	Charmante, à fleurs jannes.
	1310. — myodes (muscifera) n 50
2190. Hesperoscordum lac-	les douze 5 n
teum	(FLORE, IX, 67.)
les douze 2 50	2010 0 1:
Flours odoviférantes.	1010
Hyacinthus, voir pages	1313. — foliosa 3 " 1315. — fusca
273 et suivantes.	1
Iris, voir pages 314 et	31334
suivantes.	les deune
JACINTHES, voir pages	11110
273 et suivantes.	7. 7
000 8 60	les douze 5 , 1320. — mascula
3 7	
les douze 5 n	1001
lage aussi étrange qu'élégant, à fleurs blan-	lan days a
ches.	1900 14
1701. Leucoium æstivum . , 25	, ,
les douze 2 E0	les douze 4 " 1323. — flore alho 2 "
le cent 18 n	1=0=
1702. — autumnale (Acis)	1000
les douze 3 ,	1706. — — violaceo . " 50
le cent 15 "	les douze 5 n
le mille125 "	1326. — Robertiana 1 "
Charmante miniature: jolies clochettes	Magnifique espèce à grands thyrses de fleurs pourpres; odeur suave.
très-nombreuses, d'un blanc passant su rose; très-propre à la formation de bordures et de	1327. — sambucina , 50
petits massifs et y produisant un très-bel effet.	les douze 5 n

,	
Fr. C.	Fr. C.
2015. Orchis ustulata 1 "	490. Polygonatum race-
JE LIVRE :	mosum
12 espèces d'Orchidées à mon	2067. Puschkinia scilloides 4 n
choix, pour 7 n	497. Ranunculus aconiti-
12 Orchidées en mélange,	folius fl. albo-pleno,
pour 4 n	(Bouton d'argent) . n 50
25 Orchidées en mélange,	les douze 5 n
pour 7 50	498. — acris flore pleno
100 Orchidées en mélange	(Bouton d'or) n 50
pour 25 "	les douze 5 "
1707. Ornithogalum umbel-	2550. — bulbosus flore pl. "50
latum 10	Jaune, très-double, d'une belle forme.
Belle-dc-onze-heures, blanc pur, vert à	2551. — fumariæfolius "50
l'extérieur.	503. — gramineus l "
les douze 1 "	504. — illyricus l »
le cent 6 n	Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.
2634. Oxalis corniculata . , 25	506. — speciosus » 50
les douze 2 50	RENONCULES DE PERSE,
le cent 18 "	voir pages 312 et 313.
Herbacée à grand effet; feuillage pourpre	renoncules turques, voir page 313.
presque noir, propre à faire des bordures et de petits massifs.	527. Sanguinaria canadensis , 50
2040. — — fol. roseo-pictis 5 »	les douze 5 n
(FLORE, XIX, 59.)	le cent 35 »
A feuilles nettement panachées de rose.	Sarana kamtschatcen-
2635. Paris quadrifolia , 25	sis, voir Lilium.
les douze. 2 50	SAUROMATUM, Voir Arum
PERCE-NEIGE, voir Ga-	cornutum, page 328.
lanthus, page 331.	1331. Serapias cordigera . " 50
1330. Platanthera bifolia	les douze 5 n
(Orchis)	(FLORE).
les douze 5 n	1332. — Lingua " £0
2636. — chlorantha 50	les douze 5 n
les douze 5 »	1709. Scilla amœna = 50
480. Podophyllum Emodi. 1 "	les douze 5 »
les douze 10 "	2393. — autumnalis , 25
(FLORE, XVI, 95.)	les douze. 2 50
L'une des plus belles plantes vivaces de	Lilliputienne à fleurs bleues en automne.
récente introduction; très-grand feuillage, admirable, tout tacheté de noir au prin-	1710. — bifolia
temps, grosses baies du plus bel écarlate.	les douze 5 n
481. — peltatum , 25	(FLORE, II, août, pl. 3.)
les douze 2 n	1711. — alba
2583. Polygonatum multiflo-	Les Scilla bifolia sont des miniatures qui montrent leurs fleurs en même temps que les
rum , 25	Perce-neige; elles sont blanches, bleues, roses,
les douze 2 50	etc., et se cultivent également en pots, pour en décorer les appartements.

Fr. C.	belles plantes bulbeuses; ses grands corymbes hémisphériques de fleurs bleues ou blanches,
1713. Scilla campanulata . " 25	étalées sur le sol, sont d'une extrême ri-
les doute 2 50	chesse.
1714. — rosea . · . , 25	Fr. C.
les douze 2 50	1725. Scilla sibirica (FLORE,
Charmante variété à fleurs roses, très-abon-	XVI, 129) , 20
dantes; de toute beauté pour hordure printa-	les douze 1 75
nière ou pour culture en pots dans les appar- tements,	le cent 12 n
1715. — ciliaris (d'Alger) . , 75	Cette charmante miniature montre, au
Dans le genre des Scilla peruviana, mais à	premier printemps, ses petits racèmes de clochettes du bleu améthyste le plus riche.
fleurs grises.	1000
2637. — lutescens 3 n	1726. — sicula 5 n
Variété de la précédente à fleurs crème	
jaune.	545. Smilacina bifolia 50
2161. — hyacinthoides , 25	546. — stellata <u>n</u> 50
les douze 2 50	les douze 5 n
2398. — japonica rosea . 3 "	588. Thalictrum anemonoi-
2162. — maritima (gros bulbe	des flore pleno l »
de l kilogr.) l "	(FLORE, XI, 165.)
(gros bulbe extra, de 2 à	Je signale cette précieuse et bien jolie fleur
3 kilogr.) 3 "	à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement déli-
1717. — nutans (Agraphis) , 25	cat, élégant, et des myriades de petits bou-
les douze 2 50	tons d'argent.
le cent 18 "	601. Trillium grandiflorum 1 "
1718. — alba	(FLORE, X, 63).
les douze 2 50	602. — pendulum 2 »
le cent 18 n	Fleurs blanches passant au rose,
1010	603 sessile (FLORE) . 5 n
	1730. Triteleia uniflora
***************************************	(Milla) les douze 1 n
le cent 18 n	le cent 7 "
1720. — rosea » 25	(FLORE, IX, 283).
les douze 2 50	En la couvrant d'un peu de feuilles mortes
le cent 18 n	pendant les gelées, cette petite plante à fleurs d'un blanc lilacé forme, au printemps, de
Ces différentes sortes de Scilla sont	d'un blanc lilacé forme, au printemps, de
autant d'espèces de petites Jacinthes à fleurs simples, de diverses couleurs, et qui ont bien	charmantes bordures.
leur mérite comme fleurs printanières; elles	2038. — violacea 3 »
sont surtout très-propres à la formation de bordures, où, entremélées, elles produisent	Fleur bleu porcelaine violacé.
beaucoup d'effet.	620. Uvularia grandiflora. , 50
1721. — parviflora , 50	Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à plan- ter dans les bosquets, au pied des arbustes.
les douze 4 n	
Potites fleurs amarantes, pyramidalemement	1732. Zephyranthes Ata-
disposées en grappes et se montrant en au-	masco (Amaryllis) n 25
tomne.	les douze 2 n
1722. — peruviana (Clu-	1733. — candida , 50
siana) n 50	1734. — carinata 1 50
les douze 5 "	1735. — ochroleuca , 25
1723. — — alba 50	les douze. 2 50
les douze 5 n	2486. — rosea 2 n
1724. — — bicolor 1 n	Petite Amaryllidée à fleurs roses.
La Seilla, dite du Pérou, est une des plus	1736 sulfurea 1 50

BULBES, TUBERCULES, ETC.

qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid,

BABIANA en collections de belles variétés distinctes avec noms.

Collection	A,	100	bulbes	en	10	belles	variétés				Fr.	20	27
_	27	50	_		10	— .	-	·			27	10	50
American	29	30	androis		10	-	_				37	6	27
	В	100	. —		5	-	· ·				22	15	37
_	22	50			5						27	8	22
-	27	25	_		5	_	. —		. •	4	27	4	25

BABIANA en beau mélange.

Le cent				Fr.	8	23
Les cinquante		0	٠	2)	4	25
Les vingt-cinq	4			27	2	50

IXIAS.

Culture en pots, en orangerie près des jours, ou en pleine terre sous châssis froid, aéré quand il ne gèle pas.

Voyez-en quelques-uns figurés dans le deuxième volume de la FLORE (juillet 1846): la fleur verte et la rouge sont des IXIAS; les autres fleurs sont des SPARAXIS.

Les Ixias forcés en pots (comme on le fait pour les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot) succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

Collection	C	1000	hulbes er	1 25	belles	variétés				Fr.	100	22
	27	500	_		_					29	mer 200*	
	77	100		25				d		2)	12	77
_	- 27	50		25	-				á	27	6	50
Brookste	D	1000	_	10		_			٠	23	60	27
prompt	22	500		10						. 29	35	27
et media	20	100	(/ -,	10	· —	needs 1				29	8	20
-	39	50		10	-		_			99	4	50

IXIAS en beau melange, extra.

Le mille									
Les cinq	cen	ts					29	27	77
Le cent		i			,		15	6	29

IXIAS D'ÉLITE à grandes fleurs.

Les assortiments ci-dessous se composent de dir variétés hors ligne; celles-ci sont aussi remarquables par la richesse des coloris que par la grandeur des fleurs; il en est des rouges, des blanches, des

jaunes, des roses, des vertes, etc.,	etc.	
—		
- » 10 - 10 		
SPARAXIS.		
Fleur rouge sang velouté, flamn	Fr. C. (type) . pièce	
plus foncé; centre jaune. Sparaxis en beau mélange	les cinquante 5 50 le cent 10 n	
TRITONIA en collections de 1er choix. Collection F 100 bulbes en 10 variétés		
Fr. C. 1737. Agapanthus umbellatus 1 n les douze 10 n 1738. — flore albo . 2 n 1739. — bicolori . 1 50 1740. — foliis albo-vit- tatis 1 50 les douze 15 n 2638. Alstræmeria acutifolia (Bomarea) . 2 n	Fr. C. 1743. Alstræmeria Errembaulti 50 Les douze 5	
Fleur grange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé de noir; fleurit très-alondamment jusqu'aux premieres genees. 1742. — argenteo-vittata. 5 n (FLORE, XIV, 79).	le cent	

Fr. C.	Fr. C.
1748. Alstræmeria peregrina. 1 "	2010. Amaryllis procera
les douze 10 n	15 à 30 n
(FLORE, XIX,)	(FLORE, XIX.)
1749. — — alba 2 50	Amaryllis à figurs bleues, introduite du
(FLORE, XIX,)	Brésil par M. Binot, Exemplaires dont les bul- bes ont de 30 centimètres à près d'un mètre
1750. — pulchella " 50	de hauteur.
les douze 5 n	Terre légère, orangerie ordinaire près des jours en hiver; tenir presque sec jusqu'en
le cent 35 "	mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors,
2413. — sulfurea tigrina . 1 "	au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer de nouveau dans l'orangerie.
1751. — tricolor 50	1765. — pumila (Bruns-
les douze 5 n	wigia) 5 "
(FLORE, XVIII, 97.)	1766. — purpurea (Vallota) 3 "
Pour les autres espèces d'Al-	les douze. 30 n
stræmères, voir page 327.	1767. — radiata (Lycoris). 5 n
1753. Amaryllis aurea (Lyco-	1769. — sarniensis (Nerine) 1 »
ris) 5 n	(FLORE, IX, 43.)
(FLORE, IV, 410 et XVIII, 145.)	les douze 10 n
Amaryllis à fleurs jaune d'or; espèce très- rare, dont nous venous d'introduire de fort	1773. — undulata (Nerine) 1 50
beaux bulbes.	1771. — venusta (Nerine) . 3 n
2501. — ciliaris (Bruns-	— vittata var., Ama-
wigia) 5 n	ryllis hybrides,
2172. — coranica (n) . 6 n	voir plus loin.
1756. — crispa (<i>Imhofia</i>). " 50	1774. Anomatheca cruenta
les douze 5 n	(Lapeyrousea) » 25
Charmants bouquets de petites fleurs roses à pétales ondulés.	les douze 2 50
1757 curvifolia (Nerine) 3 ,	Toute petite Iridée à fleurs d'un rouge brillant, très-mignonne, à cultiver surtout
1758. — falcata (Brunswi-	en potées de six bulbes.
gia) 4 n	1775. Antholyza æthiopica. " 50
1759 Forthergilli (Ne-	1776. — Cunonia n 50
rine) 3 n	2182. Beilia triticea 1 ,
1761. — Josephinæ (Bruns-	1778. Bessera miniata 3 "
(wigia) (FLORE,	les douze 30 n
IV, pl. 322-323)	(FLORE, IV, 424.)
très-fort 20 n	Exquise Liliacée, miniature de six pouces;
Très-gros bulbe émettant une hampe de 2 à 3 pieds de hauteur, portant une vaste ombelle	délicieuses clochettes vermillon à ruban neige.
d'un mêtre de diamètre, de 50 à 60 fleurs de	1781. Blasea elegans 3 n
plus de 3 pouces de diamètre chacune, d'un e cramoisi vif en dedans, d'un orange pourpré	Amaryllidée nouvelle du Chili.
au dehors.	1783. Bobartia (Homeria) au-
1908. — lutea (Sternbergia) n 25	rantiaca » 15
les douze . 2 50	les douze 1 50

Fleurs jaune citron en automne.

2171. - multiflora (Bruns-

1762. - orientalis (Bruns-

wigia).

wigia) . . . 10 n

Bomarea, voir Alstræmeria, page 335.

mois de mai et juin.

le cent

Fleurs rouges orangées en abondance, au

AUTRES BULBES, TUBE	MCULES, ETC. (1013-14). 331
Fr. C.	Fr. C.
784. Brodiæa coccinea 4 "	1800. Cyclamen coum ver-
(FLORE, XIX, 9.)	num 1 50
Nouveauté hors ligne, à fleurs rouges; les utres espèces sont bleues.	- ficariæfolium, voir
785. — congesta , 20	C. repandum.
les douze. 2 n	8
le cent 14 »	teum) 5 n
Fleurs bleues formant bouquet à l'extré-	1802. — hederæfolium ru- brum " 50
nité d'un long pédoncule; très-florifère.	les douze. 5 n
786. — grandiflora , 20	le cent 20 n
les douze. 2 n	1803. — — album 1 50
le cent 14 "	1804. — (hybr.) Atkinsi (ibe-
Espèce naine, s'élevant tout au plus à un	ricum album) 1 50
sied de hauteur et se couvrant de grandes leurs bleues violacées à profusion.	les douze 15 n
2056. — multiflora 5 »	1805. — (—) carneum 2 "
Brunswigia, voir Ama-	1806. — (—) ibericum n 75
ryllis.	les douze 7 50
787. Calliprora lutea (flava) , 50	le cent 50 "
les douze 5 n	1807. — latifolium 2 n
le cent 35 »	1803. — macrophyllum (afri-
Charmant bouquet de fleurs jaune d'or,	canum) 1 n
genre du Triteleia laxa.	extra-forts, de 1/2 à
790. Canarina Campanula. 2 "	1 1/2 hilogr. 1 50 à 4 "
2481. Claytonia caroliniensis , 50	(FLORE, VIII, 137.)
les douze 5 "	1809. — marmoratum 2 50
2482. Clintonia borealis . " 50	1810. — nobile 4 "
les douze 5 n	1811. — persicum album . 1 "
1791. Coburgia flava 3 "	1812. — — candissimum
les douze 25 n	(aleppicum) 2 n
1792. — incarnata 2 "	1813. — — flore roseo . 1 50
les douze 20 n	1814. — pyrenaicum odora-
Amaryllidée du Pérou.	tum » 50
2641. — miniata 3 "	1815. — repandum (vernum,
2521. Crinum brachynema. 15 "	ficariæfolium). 150
1796. — ornatum insigne. 25 "	1816. —— album 4 »
1797. — revolutum 5 "	- vernum, voir C. re-
1798. Cummingia trimacu-	0.50
lata3 »	2187. Cyclobothra alba 2 50 2188. — lutea 2 "
(FLORE, 1, 179).	1818. Cypella Herberti (Ti-
Nouvelle importation. Jolies clochettes du	gridia) 25
plus beau bleu tigré de noir.	les douze 2 50
Cyclamen aleppicum,	le cent 15 m
voir C. pers. alb. cand.	(FLORE, V, 537.)
— argenteum, voir	Fleurs janne cuivré tout l'été.
C. græcum.	2502. Cyphia volubilis 1 25
1799. — coum	22
100 000000 1 1 00	

338 AUTRES BULBES, TUBE	SRCULES, ETC. (1873-74).
Fr. C. !	Fr. C.
	2507. Gladiolus gracilis , 50
1819. Cyrtanthus coccineus 4 n	
1820. — lutescens (candidus) 5 "	70000
1821. — obliquus 5 »	2643. — quadrangularis . " 25
1823. — species du Népaul 2 n	les douze. 250
1824. Drimia altissima 6 n	Belle espèce à grandes fleurs odorantes blanc crème.
1825. — lanceæfolia 3 7	2506. — tenellus l »
1826. Eucharis amazonica . 3 »	2508. — viperatus 1 »
(FLORE, XII, 69.)	4
1827. Eurycles Cunninghami 2 "	2152. — xanthophyllus . " 50
Amaryllidée de la NouvHollande.	1837. Globba Rozzli 3 »
1828. Ferraria (Tigridia) un-	Nouveile introduction à fleurs oranges.
dulata 1 »	1836. — Saltatoria (Man-
1830. Geissorrhiza Hookeri " 25	tisia) (Danseur) . 5 n
1 1 0	Le XIXº vol. de la Flore contiendra cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et
	les fleurs sont bleues; le labelle est d'un
le cent 14 n	beau jaune. Son nom dérive de ce que ses
Fleur blanc pur, genre Sparaxis.	charmontes fleurs miment fantastiquement
1831. Gelasine azurea 1 »	des danseurs qu'un fil, ténu comme un cheveu, met en mouvement à la moindre secousse
les douze 10 n	on'on imprime à la plante; leur ensemble
(FLORE, IV, 411.)	simule un corps de ballet Sorre chaude.
Fleurs en coupe, du bleu indigo le plus	1841. Habranthus coccineus 3 »
riche, tigré de blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps.	1842. — roseus 1 50
	les douze 15 n
1694. Gladiolus cardinalis	Jolie petite Amaryllidée à fleurs rose vif.
les douze 1 50	1843. Hæmanthus coccineus 2 7
le cent 10 "	1844. — natalensis 3 »
1695. — Colvilli " 25	30.F
les douze. 2 50	
le cent 18 n	To any
1696. — — albus 50	2511. — tigrinus 3 »
les douze 5 n	1847. — virescens albiflos
le cent 35 n	(pubescens) 2 n
Blanc pur; propre pour confection de	Ses feuilles sont bordées de longs cils
bouquets.	blancs, ses fleurs sont blanches. 1848. — — intermedius . 2 n
1697. — communis fl. albo	
les douze 1 25	2509. Hesperantha cinnamo-
le cent 10 n	mea , , 75
1698. — — roseo	2191. Hessea spiralis 1 ,
les douze 1 25	Fleurs hivernales, blanc rose, à revers
le cent	rouge; genre Leucoium autumnale.
	1783. Homeria aurantiaca
	(Bobartia)
les douze 1 50	les douze 1 50
le cent 10 n	le cent 10 n
— gandavensis, le Ca-	Fleurs rouge orangé, en abondance en
talogue paraîtr a en	mai et juin.
automne.	1850. Hymenocallis adnata
- nains, voir plus loin.	princeps 2 à 5 "
- ramosus, voir plus	Amaryllidée à odeur suave ; ses très-grandes
loin.	fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élé- gance de forme.
# A mark	0

AUTRES DULBES, TUB	ERCULES, ETC. (1873-74). 339
Fr. C.	sous chassis. Ses grandes fleurs sont des plus
2513. Hypoxis elegans 1 50	bizarres : leurs divisions intérieures son exclusivement vertes; les extérieures son
100	exclusivement vertes; les extérieures son
1851. — stellata 1 "	d'un noir parfait velouté bordé de vert foncé
(FLORE, X, 155.)	Fr. C.
Grandes fleurs tricolores en étoile, très-	1853. Ismene calathina (Pan-
jolies. A cultiver en petits pots, et en pleine terre, en plein soleil.	cratium) n 25
1852. — villosa	
1 7 0 00	les douze. 2 50
les douze 2 50	1855. Lachenalia fragrans . " 75
Fleurs jaune d'or très-jolies.	1857. — pendula tricolor. 150
1756. Imhofia (Nerine) crispa n 50	(FLORE, XVII, 161.)
les douze 5 n	1858. — quadricolor 2 ,
Jolie petite Amaryllis lilliputienne, à petites	2467. — rubida 2 n
fleurs roses, toutes frisées; à cultiver par demi-douzaine en petite potée.	1000
1500 7 : 12 1	1000 4.4.1
	1000
les douze 20 n	1862. — versicolor 1 50
(FLORE, XIX, 51.)	1863. — violacea 1 m
Un peu moins grand que l'Iris susiana (FL.,	Lapeyrousea, voir Ano-
XI, 23), mais tout aussi beau et d'une culture bien plus facile; nouveauté de Circassie.	matheca.
1623. — Pavonia (Vieusseuxia	100F TILL 1 1 1
	1865. Littonia modesta 3 "
glaucopis)	(FLORE, IX, 9.)
les douze 1 n	Lycoris, voir Amaryllis.
le cent 6 n	1866. Methonica Planti (Glorio-
le mille 55 n	
(FLORE, IV, 423.)	sa) (FLORE, IX, 121.) 1 "
Exquise petite Tigridie à fleur d'un blanc	1867. — superba (—) (FL.) 5 »
pur; chaque division porte à sa base un triangle du bleu de ciel le plus suave. Fleurit	1868. Moræa edulis " 50
triangle du bleu de ciel le plus suave. Fleurit pendant longtemps. Cultiver en pots ou en	1869. — juncea " 50
pleine terre; rentrer l'hiver.	2644. — longifolia " 50
1624. — reticulata l »	les douze 5 n
les douze 10 "	1000 1000
	2.2
(FLORE, V, 507-9—C.) Charmante espèce de Sibérie, fleurissant dans	2390. — Sisyrinchium , 50
les premiers jours de mars ; très-belles fleurs	les douze 5 »
violet reflété bleu, tigré blanc, jaune d'or et	Charmante Iridée, à fleurs bleu de ciel;
noir, extra.	chaque division porte une macule blanc d'ivoire; fleurit en mai.
1625. — scorpioides n 50	
les douze 5 n	2645. — spathacea 2 "
Nain de stature; grande fleur bleu de ciel	1871. — viscosa , 25
avec un ruban jaune au centre de chaque divi- sion inférieure, se montrant en automme;	les douze 2 50
magnifique.	le cent 18 »
1626. — susiana 2 50	Nerine, voir Amaryllis,
les douze 25 n	
(FLORE, XI, 23.)	1872. Ornithogalum arabi-
Iris de Suse; grandes fleurs gris veiné	cum
et moucheté de noir.	les douze 5 n
1627. — tuberosa 50	Thyrse orné de grandes fleurs blanches à
7. 2 P	centre noir; odeur suave.
	1873. — atticum , 75
le cent 35 n	1874. — aureum 2 n
(FLORE, XI, 15.)	(FLORE, II, févr. pl. IV.)
Espèce très-hâtive, à cultiver en pots ou	(r. PORE, 11, 1041 · bi. 14 ·)

MOTHES DOLLDES, 100.	BROOME, Etc. (1010-11).
Fr. C.	Fr. C.
1875. Ornithogalum bulbi-	2648. Oxalis lactiflora , 25
ferum 1 »	les douze. 2 50
1876. — junceum	le cent 18 n
les douze 1 50	
le cent 6 n	Espèce très-naine; fleurs blanches à pro- fusion, très-jolies.
1000	2649. — lupinifolia , 25
	les douze 2 50
1879. — nutans 20	1886. — rosacea n 25
les douze 2 n	les douze. 2 50
1880. — revolutum 3 50	le cent 18 n
2655. — sulfureum 5 "	Magnifique espèce, à cultiver en petits
2444. Oxalis arborea , 75	pots, en serre froide; succession de fleurs roses pendant tout l'été. Ses feuilles, en
les douze 7 50	rosette compacte, simulent, au premier
Grandes fleurs rose vif, en abondance.	aspect, quelque Sempervivum.
2604. — — alba 5 »	2568. — Schlachteri 2 m
2039. — — carnea maculata 2 "	Fleurs blanches; floraison continue.
2567. — — lutea 1 »	1887. — venusta (latifolia)
1882. — Bowiei	les douze 1 n
les douze. 2 50	2
le cent 15 "	
	Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelles, qui se montrent successive-
Grandes fleurs rose vif, larges feuilles	ment à partir d'avril jusqu'en été. Très-beau.
2646: — cernua	1888. — versicolor
les douze 2 50	les douze 1 n
10	le cent 7 n
	(FLORE, VIII, 231.)
Très-grandes fleurs jaune canari, extra.	
1889. — — flore pleno . " 50	Fleurs toutes blanches, bordées vermillon; exquise petite plante.
les douze 5 n	
le cent 30 n	2650. — Vespertilionis . "25
(Flore, XIX, 53.)	les douze 2 50
Fieurs jaunes, doubles comme des Roses	le cent 18 n
Cent-feuilles.	Très-nain et florifère, rouge foncé, grandes
2647. — flava	fieurs.
les douze. 250	6 autres espèces d'Oxalis
1883. — floribunda " 25	avec noms.
les douze. 2 50	100 bulbes en 5 sortes 12 "
Fleurs roses à profusion.	50 - 5 6 50
1884. — — alba » 25	25 - 5 3 50
les douze. 2 50	36 - 6 5 "
1885. — — carnea » 25	24 - 6 3 "
les douze . 2 50	2518. Ovieda corymbosa . 1 50
- en mélange,	1853. Pancratium calathi-
les douze 2 n	/T \ 0F
le cent 14 n	
Les Oxalis floribunda sont des plantes bien	
méritantes, robustes, touffues et donnant de	
nombreuses fleurs. Eiles commencent à fleurir	les douze 7 50

Amaryllidée à fleurs blanches odorantes.

nombreuses fleurs. Elles commencent à fleurir ou juin pour finir aux premières gelées.

AUTRES BULBES, TUBE	GRCULES, ETC. (1873-74). 341
Fr. C.	Fr. C.
1892. Pancratium mariti-	2640. Sparaxis tricolor gran-
mum " 50	diflora " 25
les douze 5 n	les douze . 2 50
1893. — parviflorum " 50	le cent 18 n
1894. — speciosum 6 "	1905. Stenomesson auran-
1832. Pelargonium triste . " 50	tiacum 1 7
les douze 5 "	1906. — Hartwegi 1 "
Très-odorant.	1907. — stramineum 1 "
1833. — tuberosum (radia-	les douze 10 n
tum), 50 les douze 5 n	1908. Sternbergia lutea (Ama-
	ryllis) 25
Nombreuses flours rose lilacé, très-jolies.	ryllis) , 25 les douze 2 50
2651. Pentlandia miniata . 1 50	Fleurs jaune citron en automne.
1895. Phædranassa chlora-	Strumaria, voir Im-
cra 1 "	hofia.
(FLORE, I, 151.)	2520. Synnotia bicolor 2 "
1896. — gloriosa " 50	1727. Tigridia coelestis (Pha-
2427. Phycella purpurea . 3 "	locallis plumbea)(FL.) , 50
1898. Placea grandiflora . 5 ,	les douze 5 n
(FLORE, XIX.)	le cent 35 n
Nouvelle Amaryllidée du Chili, miniature	Tigridie à fleurs bleues.
de l'Amaryllis vittata.	1818. — Herberti (Cypella) n 25
2428. — ornata8 n	les douze. 250
1899. Polianthes tuberosa	le cent 15 n
foliis variegatis . 3 "	Feurs jaune cuivré tout l'été.
Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune.	1728. — Pavonia speciosa
1900. Richardia africana	(FLORE) » 50
(Calla) " 50	les douze 5 n
1901. — albo-maculata (—) 2 n	le cent 30 n
1903. Rigidella immacu-	Nouvelle race qui détrône complètement
lata 1 "	l'ancien Tigridia Pavonia aux fleurs compa- rativement petites et de couleurs ternes.
2519. Satyrium carneum . 1 50	1729. — — conchiflora
1904. Schizostylis coc-	grandiflora (FLORE), 50
cinea " 25	les douze 5 n
les douze 2 50	le cent 30 n
le cent 18 n	Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un
(FLORE, XVI, 55.)	jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent; le T. speciosa est à très-grande
Ses fleurs nombreuses, simulant de grandes	feur, très-riche de couleurs : rouge très-vif
flower de Cl-dialus coulous mouras como	tions do issues at de verrannes la Time Life.

Ses fleurs nombreuses, simulant de grandes fleurs de Gladiolus couleur rouge sang, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air; on en plante les rhizomes profondément en terre (1 1/2 pieds). Voyez ce qu'en dit la Florg.

1901bis. Scilla natalensis . 3 n (FLORE, X, 185.) se succèdent; le T. speciosa est à très-grande fleur, très-riche de couleurs: rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre; le T. conchifora grandiflora est du plus beau jaune tigré de pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

2080. Trichonema roseum . 1 n les douze . . 10

Fr. C. 1909. Trichonema speciosum (Romulea Celsi) , 25 les douze 2 50	jaune orangé, simulent, par leur grandeur, celles de la Capucine annuelle ordinaire. Racine vivace; extrémement florifère, trèscurieux feuillage glauque; très-robuste en pleine terre, l'été. Fr. C.
le cent 18 » (FLORE, VIII, 133.)	
Grandes fleurs rose vif satiné; à planter	2548. Tropæolum specio-
par touffes en pots, et en pleine terre, en plein	1915. — tricolorum gran-
2653. — species 1 "	diflorum (FLORE) 1 "
1731. Triteleia laxa , 75	les douze 10 n
les douze 7 50	le cent 75 n
le cent 55 "	1766. Vallota purpurea (Ama-
Grandes fleurs bleu violacé, disposées en ombelle; s'élève à un pied de bauteur; magni-	ryllis) 3 »
fique et florifère.	les douze 30 n
1910. Tropæolum albiflorum 20 "	1917. Veltheimia viridifolia 1 50
(FLORE, III, 241.)	Vieusseuxia glaucopis,
C'est la Capucine à fleurs blanches; bon tubercule.	voir Iris Pavonia.
1911. — azureum grandiflo-	1918. Wachendorfia thyrsi-
rum 2 "	flora , 25
les douze 20 n	les douze. 250
(FLORE, II, 1846, mai 7.)	1919. Watsonia coccinea . 1 "
Capucine à fleurs bleues.	Le plus beau coloris et la plus grande fleur
2489. — brachyceras 1 50	du genre.
les douze 15 n	1920. — humilis
(FLORE, IV, 369) 2394. — edule 6 »	les douze 4 n
Grandes fleurs oranges.	1921. — iridifolia ful-
1913. — pentaphyllum " 50	gida 50
les douze 5 n	(FLORE, XI, 1.)
le cent 35 "	1922. — montana
1914. — polyphyllum 2 "	les douze. 4 n
les douze 20 "	1932. — rosea 1 n
(FLORE, XIX).	
Ses grandes et nombreuses fleurs, du plus beau	

GLAIEULS NAINS.

ZWERG-GLADIOLUS.

Diponibles depuis la fin d'août jusqu'en décembre.

Variétés naines provenant de croisements opérés sur les GLADIO-LUS VENUSTUS, TRIMACULATUS, CARDINALIS, TRISTIS, etc. etc., de coloris aussi variés que brillants. Toutes sont ornées de trois macules encadrées; mais ces trois macules diffèrent de couleur presque dans chaque plante. Il est impossible de se faire une idée de l'extrême beauté, de l'extrême variété de ces admirables miniatures, qui méritent à tous égards la culture en pots, afin d'en pouvoir mieux contempler les dessins et les innombrables nuances veloutées si attrayantes !

c'est dire qu'ils ne sont pas bien sensibles au froid; nous les mettons en terre en octobre, et nous les couvrons, pendant les gelées, de trois pouces environ de feuilles mortes ou de déchets de végétaux non consommés. — Ils peuvent conséquemment se cultiver partout, et c'est là encore une qualité qui les fera rechercher. Ces admirables petits Glaïeuls demandent à être plus connus; on les collecterait dès lors avec passion.

ZWERG-GLADIOLUS.

Die Collection der Zwerg-Gladiolus enthält das Vorzüglichste, was bis jetzt in diezer Pflanzengattung erreicht worden ist; die Harmonie so wie die Pracht der Farben ist unbeschreiblich; vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Roth sind alle nur möglichen Farbentone vertreten. Besonders aber wird die Schönheit der Blumen, durch die rautenförmigen Flecken der unteren Petalen hervorgehoben; dieselben sind entweder weiss oder hell gefärbt und mit dunklem Saume eingefasst.

In Töpfen kultivirt eignen sie sich vortrefllich zur Ausschmückung der Blumentische.

PRIX DES GLAIEULS NAINS.

PREIS DER ZWERG-GLADIOLUS.

										3	Fr.	C.
Collection	A	100	ognons	en 12	variétés	avec noms					30	27
-	В	50		12	-					۰	16	22
_	C	24		12	_	****					8	50
Statute Co.	D	12	_	12	-	_					4	50
ppentid	Œ	1000	_	6							125	99
damento		100	_	6		_					15	
-	G		-	. 6		_					8	
Aug/100	H			6			•					50
Glaïeuls na		10 -	hoon n			. les douze				-		25
CHARGITS III	TIII	s, en	neau n	ierange	Э	. les aoux					~	a
						les vingt	-cin	q	Đ	9	4	77
						le cent					15	27

GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés atteignant environ de 75 à 80 centimètres de hauteur. — Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes. Elles succèdent aux charmants *Glaïeuls nains* dont il vient d'être question. On les plante en octobre, en plein champ; une légère couverture de feuilles sussit pour les abriter des grands froids.

Variétés hybrides de Gladiolus ramosus.

Disponibles depuis le 15 septembre jusqu'au 1er janvier.

Collection I 26 ognons					
- J 12 -	12	 -			3 25
En superbe mélange	٠	. les douze			

GLADIOLUS GANDAVENSIS

ET AUTRES.

La liste détaillée avec descriptions et prix paraîtra en automne, dans mon Prix-Courant de plantes vivaces de pleine :erre.

AMARYLLIS.

(Hybrides robustes).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé avec persévéranc. à les hybrider, à les perfectionner, chaque année, par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celles-ci.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE GAND.

DE BRUXELLES, ETC.

PREMIERS PRIX.

Le XVI° volume de la FLORE, pages 7 à 13, contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

AMARYLLIS formées en collections. — Disponibles:

Col	lec	t.			Col				
A	6	belles va	riétés pour	fr. 10	I	12	belles '	variétés pour fr.	60
В	6			20	J	12		-	75
C	6			. 40	K	12		gamen.	100
D	6	_		50	L	25		paren	40
E	12			20	M	25		-	75
	12	_	_	30	N	25		Difference of the Contract of	100
	12	_		40	0	50	parent.	_	200
	12		_	50					

CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, ces Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

CULTURE EN POTS.

Les Amaryllis passent ici l'hiver sur une tablette de serre tempérée. Nous les tenons en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Vers la mi-décembre, nous les rempotons dans de la terre neuve composée uniquement de terreau de feuilles mortes, mèlé à un peu de sable.

Nous secouons toute la terre usée; nous mettons les racines à nu, sans les casser, et nous nous servons, dans ce but, d'un bout de baguette à l'aide duquel nous tisonnons la terre adhérant aux racines. Nous enlevons soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et passons le doigt sous le plateau, à la base inférieure du bulbe, autour duquel se forment les racines, pour en enlever les pellicules détériorées, mais nous nous gardons bien de dépouiller le bulbe des tuniques, des pellicules latérales dont il est vêtu, quand bien même ces pellicules, ces tuniques n'adhéreraient pas fortement à l'ognon; car on verra plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, que l'ognon, en se gonflant, reprendra sa fermeté première et que les tuniques alors feront corps solide avec le bulbe.

Puis a lieu le rempotage. On garnit le fond du pot de tessons de poterie et, tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci, et l'on continue à en faire tomber jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modérément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près des jours, dans la serre tempérée ou dans la serre chaude, sans les arroser jusqu'à ce qu'ils semblent se mettre en mouvement, et mème alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité. Il n'en sera plus de même quand la végétation se prononcera dans toute sa force; pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Nous avons dit qu'on placera les pots en serre tempérée ou en serre chaude, suivant que l'on voudra faire fleurir ces plantes plus ou moins tôt en saison.

Pendant la floraison, on peut, si on le veut, féconder les Amaryllis; mais, disons-le, une fois fécondées, les fleurs passent de suite, et après avoir porté des graines, il est rare que le bulbe refleurisse l'année suivante; la plante se fatigue à porter des graines: après la maturité de celles-ci, on verra que le bulbe sera amaigri, que sa robe, que ses tuniques seront trop larges, qu'en un mot, il ressemblera à un convalescent qui se perd dans ses vètements, justaucorps d'autrefois.

Après la floraison, nous enterrons les Amaryllis avec leurs pots, en plein soleil, dans la terre du jardin ou dans la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est vigoureuse; puis nous les discontinuons tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Nous ferons observer qu'en plongeant les pots dans la terre du jardin, il sera utile de retirer un instant le pot du trou qu'il devra occuper, pour forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, là où se trouve l'orifice de l'écoulement de l'eau du pot; ce trou, plus profond dans la terre, aura pour but d'empêcher les lombrics de s'introduire dans le vase et d'en bouleverser la terre. Le lombrie fatigue les racines par ses pérégrinations incessantes, quand il ne leur occasionne pas d'autres dommages.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et l'on place les pots, sans leur donner un atome d'eau, sur quelque tablette élevée de la serre où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos tout à fait indispensable, si l'on veut que les fleurs fassent merveille

l'an d'après.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis dès après leur floraison. Dans ce cas, une main exercée devra secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes étant jeunes. Cette pratique aura même pour effet d'assurer parfois une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu en hiver. Après ce rempotage, on place les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre, et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil et l'on procède comme nous venons de l'expliquer.

Nous disons que le rempotage opéré après la floraison peut amener parfois une floraison plus vigoureuse, tandis qu'elle peut être chanceuse en ne rempotant qu'en décembre. Voici d'où cela pourrait provenir : en rempotant après la floraison, les racines s'étendent, se fixent et tapissent le vase à l'entrée de l'hiver. Si, pendant l'hiver, elles se maintiennent dans cet état, la plante sera bien ancrée lorsqu'elle émettra sa hampe florale. En ne rempotant, au contraire, qu'en hiver, si le défaut de soins et la chaleur ambiante provoquent l'émission du feuillage et des boutons à fleurs avant que les racines nouvelles n'aient tapissé le vase, la floraison sera sans vigueur, parce qu'une plante non ancrée par ses racines n'a pas de force propulsive.

CACTÉES.

(Voir Catalogue nº 148, page 199).

SUPPLÉMENT.

			F	J ² .	C.					Fr.	C.
256.	Echinocactus	crispa	itus.	4	22	259.	Echi	nocactus g	grandicor	. 15	77
257.	— gladiatus			8	23	260.	_	humilis.		. 8	23
258.	- gracillim	us		4	22	261.	-	mamillos	us rubeso	. 2	33

		nerve.		~
Fr. C.			r. (-
262. Echinocactus megalo- 295. Mamillaria bicol			2	27
thelus 10 " 296. — caracasana.			4	27
263. — Netrelianus 10 » 297. — cornifera .			8	21
264. — obvallatus 6 » 298. — coronaria .			6	27
265. — polyraphis 15 " 299. — crinita			6	27
266. — recurvus 5 " 300. — echinata			2	22
267. — Scopa cristatus . 10 » 301. — elongata .			4	77
268. — setispinus tenuis . 4 n 302. — rufescen			2	22
269. — spiralis 4 » 303. — — subcroce	a.		2	22
270. Echinocereus acifer . 2 n 301. — tenuis .			2	22
271. — cinerascens crassior 2 » 305. — erecta			6	27
272. — Deppei 2 n 306. — formosa gra			8	27
273. — glycimorphus 8 » 307. — gracilis pulc	chella		2	22
274. — lamprochlorus 2 n 308. — grandiflora.			2	27
275. — melaleucos 10 » 309. — Hermanni .		٠	2	27
276. — papillosus 4 " 310. — longimamm	ıa			
277. — pectinatus arcuatus 6 " gigantothe	ele.		4	27
278. — — castaneus 8 n 311. — magnimam	na ar	iet.	6	27
279. — pleiogonus 4 n 312. — melaleuca			6	22
280. — Romeri 4 » 313. — Nuttalli.			8	23
281. — trichaeanthus 4 » 314. — polyactina .			4	23
282. Echinopsis cristata . 4 " 315. — pomacea .			8	33
283. — Decaisneana 3 » 316. — Praelii			2	23
284. — formosa 6 » 317. — pretiosa.			4	77
285. — Huotti 3 n 318. — procera.			4	27
286. — Pfersdorffi 8 n 319. — pyrrhoceph	ala			
287. — Rohlandi 8 n Donkelaar	i.		8	22
288. — Schelhasii 2 n 320. — raphidacant	ha.		4	79
289. — valida 8 n 321. — Schelhasii			2	22
290. — Verschaffelti 6 " 322. — Schlechtend			6	n
291. — Zuccariniana rosea 4 " 323. — uberiformis			6	77
292. Mamillaria acantho- 324. — viridis		-		
PACIFIC AND ADDRESS OF THE PACIFIC AND ADDRESS O			2	33
plegma spinis nigris. b , 1 325. — Wildiana va				27 90
plegma spinis nigris. 6 " 325. — Wildiana va 393. — angularis 2 " 326. Pilocereus angu	 triega	ata	4	27 29 29

ROSES.

L'Établissement VAN HOUTTE vient de remporter le Premier Prix (Médaille d'Or)

POUR SA

COLLECTION GÉNÉRALE DE ROSES

AU

Grand Concours de Spa,

29 Juin 1873.

QUELQUES GRAINES

A SEMER PENDANT LES MOIS D'AOUT-SEPTEMBRE.

AVIS. — Nous rappelons aux amateurs que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux étant semées en août-septembre. Voir à ce sujet, notre Prix-Courant de graines n° 147; les espèces qui y sont marquées + sont des plantes qui peuvent être semées en août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; +c sont celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; celles qui sont, ici, précédées d'un astérisque (*) requièrent la serre.

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures varjétés.

1359. — vittata.... " 40 1410. *Calcéolaires herbacées, graines . 5 "



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Le paquet signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE): 5 francs.

N. B Chaque paquet porte l'inscription suivante:

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

7 6	,
Fr. C.	Fr. C.
279. Campanula attica " 25	369. Dianthus barbatus flore
280. — — flore albo n 30	albo pleno » 50
281. — Medium , 25	Bouquet parfait à fleurs doubles d'un blanc
282. — — flore pleno . " 30	parfaitement pur.
283. — — albo , 30	370. — nigricans 30
284 pleno . " 40	Variété à fleurs rouge sang velouté.
285. — — lilacino pl. , 30	371. — semperflorens , 30
286. — — roseo , 25	La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.
287. — — — pleno . " 30	- Caryophyllus, voir
Les Campanula Medium ou à carillon sont	Eillets.
de belles plantes bisannuelles, à grandes et	372. — Gardnerianus , 30
nombreuses fleurs.	373. — sinensis flore pleno
1443. Chrysanthemum indicum,	(FL.). (ŒILLETS
mélange de belles	
variétés n 75	DE CHINE) , 40 Mélange de variétés de toutes nuances.
1444. — — (POMPON) mélange	374. — — diadematus flore
de belles variétés . " 75	
Ces deux races donnent, vers l'automne,	pleno 60
une abondance de fleurs extrêmement variées	
de couleurs. Levées de terre et rentrées en	Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des OEillets Flamands.
orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.	376. — — Heddewigi . , 40
1445 : 0 1 1	377 25 grammes 3 n
	378. — — fl. albo pleno , 40
Genre de Chrysanthèmes très-curieux par leur coloris; le semis donnera un grand nom-	379. — imperialis fl. pl. , 30
bre de nouvelles variétés Très-recom-	Œillets de Chine nains, à larges feuilles
mandé.	vert franc, très-riches de coloris ; fleurs dis-
1446. *CINÉRAIRES naines,	posées en bouquets s'élevant bien au-dessus
surchoix en mélange 1 50	du feuillage, Fleurissent jusqu'aux gelées. 380. — — laciniatus (FL.) » 40
1447. Cineraria acanthifolia 1 "	
1448. — — gigantea 1 "	381 25 grammes 2 25
1449. — hybrida 1 25	382. — — flore pleno. " 50
1450. — asplenifolia l "	383. — — nanus cupreatus " 40
1451. — lastreæfolia l "	Jolie miniature en touffe compacte, n'excé- dant pas 10 cent. Coloris étrange, se repro-
1452. — maritima	duisant bien.
1453. — — candidissima. 1 50	384. — — pictus flore pl. , 25
Espèces à feuilles toutes blanches, élégam-	Variétés à fleurs striées, pointillées, mar-
ment découpées. Bel effet on pleine terre, l'été.	ginées, etc.
365. Dianthus atropurpu-	1583. *Gesneria (Dircæa)
reus , 20	Blassi l "
366. — barbatus , 25	(Flore, XI, 135.)
367 25 grammes 1 n	Graines provenant de croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.
Bouquet parfait, mélange de superbes va-	1EQ4 * Toomold: 1
riétés	
368. — — flore pleno . " 30	(FLORE, VII, 167.)
Variétés à fleurs bien doubles cramoisi	1585. *— refulgens 1 »
relouté, formant des bouquets pomponéi-	Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

Or or service and the service (1000 11)	
Giroflées d'été, QUARANTAINES (Cheiranthus annuus). 50. Collection de 20 variétés (20 paquets) . la collection fr. 4	**
52. —	
VARIETES.	
a. Blanc. h. Chair. b. Bleu clair. i. Chamois foncé. c. — d'azur. j. — rosé. d. Cannelle brun. k. Cramoisi. e. — virant au noir. l. — foncé. f. Carmin. m. Jaune soufre. g. — foncé. t. — foncé.	
Giroflées d'été, QUARANTAINES hâtives (Cheiranthus annur præcox).	us
53. Collection de 6 variétés (6 paquets) . la collection fr. 1 2	25
54. Variétés en mélange le paquet n	
VARIÉTÉS.	
a. Blanc. c. Cramoisi. e. Rouge.	
b. Presque noir. d. Mordoré. f. Rouge cuivre.	
Giroflées d'été toujours fleuries (Cheiranthus annuus semper florens).)·-
55. Collection de 6 variétés (6 paquets) . la collection fr. 1	50
variétés.	
a. Blanc.c. Chair.e. Rouge brique.b. Brun.d. Cramoisi.f. Violet foncé.	
Giroflées d'été à feuilles lisses (Cheiranthus annuus).	
56. Collection de 10 variétés (10 paquets). la collection. fr. 2	22
variétés.	
a. Blanc. e. Cramoisi. i. Rouge cuivre. b. Bleu clair. f. Jaune pâle. j. Violet. c. — foncé. g. Lilas. h. Rose.	
Giroflées d'été à grands bouquets (Cheiranthus annuus grandiflorus).	n-
57. Collection de 12 variétés (12 paquets). la collection. fr. 2 58. Variétés en mélange. le paquet. n 1	
variétés.	
a. Blanc. e. Chamois. i. Lilas. b. Bleu clair. f. Cramoisi. j. Rose. c. Brun foncé. g. — foncé. k. Rouge cuivre. d. Carmin. l. Violet.	

350 GRAINES A SEMER EN AOUT-SEPTEMBRE (1873-74).

68. Collection de 10 variétés (10 paquets). . la collection. fr. 2 n 69. Variétés en mélange le paquet . . n n 75

VARIÉTÉS

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Carmin foncé.
f. Cramoisi b. Bleu clair.
c. Brun presque noir
d. Carmin.
f. Cramoisi.
g. Rose.
h. Rouge brique.

i. Rouge brunatre. i. Violet.

352 GRAINES A SEMER EN AOUT-SEPTEMBRE (1873-74).
Giroflées d'hiver Cocardeau.
Ces Girotlées sont, le plus souvent, cultivées en pots; riche flo-
raison au printemps. — Semer en Juin-Juillet.
70. Collection de 4 variétés (4 paquets) la collection. fr. 1 25
variétés.
a. Blanc b. Bleu royal c. Carmin d. Lilas.
Giroflées d'hiver naines à bouquets (Cheiranthus incanus nanus). 71. Collection de 4 variétés (4 paquets) la collection. fr. 1 25
VARIÉTÉS.
a. Carmin. — b. Cramoisi foncé. — c. Rose. — d. Violet.
Giroflées d'hiver impériales (Cheiranthus incanus semper- florens).
Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an; elles sont
arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.
72. Collection de 8 variétés (8 paquets) la collection . fr. 2 50 73. Variétés en mélange le paquet
VARIÉTÉS.
a. Blanc. d. Chair. g. Rose. b. Brun noir. e. Cramoisi. h. Rouge cuivre. c. Carmin. f. Pourpre carmin.
Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs (Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus).
74. Collection de 8 variétés (8 paquets) la collection . fr. 3
75. Variétés en mélange le paquet " 1 "
variétés.
a. Blanc. d. Pourpre. g. Rouge foncé.
b. Bleu clair. e. Rose. h. Violet. c. Carmin. f. Rose cuivré.
Giroflées Ravenelles (Cheiranthus Cheiri).
 76. Collection de 6 variétés (6 paquets). la collection . fr. 1 75 77. Superbes variétés en mélange le paquet , , 50
VARIÉTÉS.
a. Bleu, naine. d. Brun presque noir, en arbre.
b. — en arbre. c. Bronze, naine. f. Jaune soufre, en arbre.
J. Saute Sourie, en arore.

493.

Fr. C.

n · 30

» 30

4).	353
Fr	. C.
. 1 . 1	, 30
	, 25
	30
	30
orment dispens dans l' et des	amé-
. 1	, 25
. 7	, 40
	, 25
u répa	adue.
	, 40
tes de t, surte	
	n 75
ien flx	ée.
atus	
ORE)	n 40
coroll Consul E, pag	e iii.
۰	ļ "
deux	
18	

20001 0120322223009 011	
beau mélange, extra. 3 n	
Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissemont possède, tant dans les évigées que dans les autres sortes; voyez les divers volumes de la Florr.	3
1587. *- Superbes variétés	
horizontales . 2 n)
1588. *— — érigées 2 ×	,
1613. Heliotropium peru-	
vianum » 20)
1614 Anna Turrel . " 25)
1615. — Gloire dcs	
massifs . n 40	
1616 Mrs Gonnas . " 40)
1617. — — Roi des noirs . " 30)
Superbe variété à flears violet très-foncé.	

1586. *Gloxinias. en très-

YOTO!	A I volitopito		
	Liége	27	25
1619.	Voltaireanum	37	25
464.	Ipomopsis elegans .	27	20
	- aurora	23	20
465.	— — citrina		20
467.	— — cupreata	77	20

1618 - Triomphe de

468

Très-belles plantes bisannuelles ; hiverner en orangerie.

- nana rosea

469. — — superba

470.	Isotoma	axill	aris	р	22	30
471.	- petr	æa.		0	22	40

Joli port; nous nous rappelons que nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, ce très-joli Lobelia commo une charmante plante d'orangerie, aux Ceurs assez grandes, d'un bleu clair.

482.	Lobelia erinoides » 2	G\$
483.	— — compacta alba "	30
484.	- CRYSTAL PA-	
	LACE, bleu	
	très-foncé . n	40
485.	— — — compacta l	23
486.	— gracilis »	25
487.	alba	30
488.	bicolor n	25

489.	Lob	elia	er	inoi	des	gr	a,=		
	ci	lis	ros	ea	, ,,			27	30
490.		_	Li	ndle	yaı	ıa,			
				208	e v	if,	0	77	25
491.		۰		25	gra	mm	es	2	77
492.			ma	arm	ora	ıta		39	30

N. B. Les Lobelia erinoides forment tous de charmantes bordures et sont indispensables comme fond et comme bordure, dans l'aménagement des massifs de figurs et des par-

25 grams

terres.				- 1				
494.	_	heter	oph	ylla			27	25
495.		- all	a				77	40
496.	_	picta		٠			22	25
Renill	es ve	rtes à re	vars	THEFT	nre.	flex	irs l	olen

d'azur. Cette espèce est encore peu répandue.

Touffe de petites feuilles couvertes de flours rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots ; placer à mi-ombre.

Nouvelle variété très-beile et bien fixee.

Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées. — Consultez la planche du XV° volume de la Florz, page 111.

Variétés ornementales et très-curieuses Chaque fleur semble composée de deux corolles emboltées l'une dans l'autre.

Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs. — Consultez la planche du IX° volume de la Flore, page 1.

C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

Espèce annuelle découverte dans la Sierra-Novade, en Californie, par le Dr Tilings; ce nouveau Mimulus s'elève à un inètre de hauteur et affronte les expositions les plus chaudes; ses Meurs sont d'un hoau jaune d'or pur. A cultiver en groupe ou isolément.

354 GRAINES A SEMER EN AOUT-SEPTEMBRE (1873-74).						
Muflier à grandes fleurs (Ant	irrhinum maine)					
78. Collection de 8 variétés (8 par	,					
79. Variétés en melange						
80. — —						
	, ,					
VAI	RIÉTÉS.					
a. Album. d. Dalila	. g. Nigricans.					
b. Brillant. e. Firefl						
c. Crescia. f. Henri						
Muffiers à grandes fleurs nai	ns (Antirrhinum majus nanum).					
81. Collection de 8 variétés (8 paq	uets) la collection . fr. 2 25					
82. Variétés en mélange	le paquet , , 50					
83. — —	25 grammes n 2 50					
	, ,					
VAR	LIÉTÉS.					
a. Album. d. Dalila	. g. Luteum.					
b. Aureo-striatum. e. Galath	née. h. Papilionaceum.					
c. Aurora. f. Kerme	esinum.					
Fr. C.	1					
531. Myosotis alpestris . " 25	l sends on bots dans i orangerie, neurissent					
532. — — alba 25	namia					
533. — — rosea	Fr. C.					
Les Ne m'oubliez pas des Alpes sont très-	1095. ŒILLETS SAXONS, fond					
recherchés. Belles variétés bisannuelles pour la décora-	ardoisé 1 "					
tion (d'avril à juin) des corbeilles et des pla-	diversement strices flammées et pointillées					
tes-bandes; font bien aussi en pots, en serre froide.	1096. — — fond jaune . 1 n					
534. — azorica » 50	Récolté sur les variétés à fond de toutes les					
Très-jolie espèce de « Souvenez-vous de	nuances de jaune peint de stries et de pana-					
moi » pour la culture en pots. Touffe com- pacte, fleurs d'un bleu très-riche pendanttout	chures infinies de rose, rouge pourpre, etc.					
l'été.	1747. Pelargonium Scarlet (Geranium Scarlet) , 75					
535. — - alba	Superbe melange.					
536. — — cœlestina 60						
1722. *Nægelia hybrida 2 "	Pensées de choix (Viola					
L'on sait à quel degré deperfection l'Établis- sement a porté les Gesnériacées. Notre offre	tricolor maxima).					
de graines permettra à nos clients d'obtenir	88. Collection de 6 variétés					
du beau et du nouveau par voie de semis. (Voir les divers volumes de la Flong).	(6 paquets) la collection 2 ,					
ŒILLETS (Dianthus Caryo-	91. Pensées anglaises (Viola					
phyllus).	tricolor maxima) . 1 ,					
1092. — DE FANTAISIE,	587. Petunia hybrida striata 1 ,, Récolté séparément et avec grand soin sur					
100 graines 2 ,	les belles variétés à grandes fleurs striées.					
Mélange très-varié.	588. — hybrida variegata " 50					
1093. — FLAMANDS,	Mélange de toutes nuances et de bon nom					
100 graines 3 ,	bre de striées, de maculées, etc.					
1094. — REMONTANTS,	589. — — Countess of					
1r choix, 100 graines 2 50	ELLESMERE » 40					
Mélange d'une riche collection. Ces Œillets,	Variété constante; fleurs roses à gorge blan- che.					

a. Blanc. b. Bleu d'azur. c. Chamois.

Variété toute distincte de ce qui était connu. De la tige centrale naissent, depuis la base, des branches latérales disposées régulièrement et allant en diminuant vers le sommet. Chaque branche se termine par un thyrse de fleurs bien doubles.

Fr. C. 1147. Primula Auricula. Réculté sur de très-belles variétés. 1148. - veris (Primevè-

Provenant de ma riche collection : choix

très-varié, extra [

1763. Primula japonica. . 1 50 (FLORE, XVIII, p. 31). 1764. — — rouge foncé . 3

Fr. C.

Graines récoltées spécialement par men ami Leichtein, qui me les a particulièrement recommandées.

*PRIMULA SINENSIS.	reux someurs de l'Angleterro. Les fleurs en
(Primevères de Chine non frangées).	sont très-larges et supérieurement parfaites de formes; elles sontsimples ou semi-doubles,
Fr. C.	à bords dentelés; les coloris magenta les plus intenses y dominent; les suaves incarnats, les
1765. alba	striés y abondent; en un mot, rien d'aussi
1766. rosea , 50	beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour.
1767. rubro-striata 1 n	Fr. C.
*PRIMULA SINENSIS FIM-	620. Pyrethrum partheni-
BRIATA.	folium aureum " 50
(Primevères de Chine frangées).	C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de Golden Feather, ou Plume d'or,
1768. alba	dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de
1769. atrocarminea 1 25	contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme
1770. erecta	plante annuelle.
1772 rosea 1 "	621. Reseda odorata n 15
1773. striatiflora 1 50	622. — grandiflora . , 25
1774. Primula sinensis	623. — — arborea . n 30 624. — — — amélioré n 40
HORS LIGNE 3 n	Parfectionnement du Réséda que les fleu-
nous proposons de semer nou-même Elles	ristes cu'tivent en pots pour la floraison hiver-
ont été récoltées cet été dans notre Établisse- mont, sur les magnifiques variétés acquises à	nale; cetto variété est plus développée, plus robuste, dans toutes sos parties, que les deux
grand prix chez MM. Windebank, les plus heu-	précédentes.
Roses-Trémières anglaises,	surchoix de variétés de Chater
(Althea rosea flore pleno).	
134. Collection de 12 variétés (12 p	aquets) la collection fr. 6 n
135. Variétés en mélange	le paquel . n l n 25 grammes n 6 n
100.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ÉTÉS.
a. Blanc jaunâtre. e. Jaune s	oufre. i. Rosa.
b. Chamois. f. Fleur d	le pommier. j. — cerise.
d. Cramoisi brillant. h. Pourpr	e. 7. Saumon.
a. Blanc jaunâtre. b. Chamois. c. — foncé. d. Cramoisi brillant. Roses-Trémières, variétés éc	ossaises (Althæa rosea flore pleno).
	paquets) . la collection. fr. 3 "
138 Variétés en mélange	le paquet 50
139. — —	25 grammes. n 3 n
VAR	iétés.
a. Blanc'à fond violet. e. Écarla	te. i. Pourpre foncé.
b. — jaunâtre. f. Jaune.	j. Rose.
c. Chair. g. Jaune d. Chamois. h. Lilas r	pâle. k. — foncé. ougeâtre. l. Rouge sang.
u. Chamois. 7. Intas i	ougonno

URAINES DE PLANTES	5 PUTAUERES (1013-14). 331
Fr. C. 674. Silene Atocion	Fr. C. 717. Verbena hybrida 50 Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la Verveine des jardins. 718. — striata
GRAINES DE PLA	NTES POTAGÈRES.
·	-Samen.
	Fr. C.
Fr. C.	
Carottes hâtives: 50 GRAMM.	Céleri (Celery): 15 GRAMM.
2191. rouge Grelot à forcer. "75.	2213. rouge de Leicester,
2192. — fine à primeurs . " 60	le paquet 1 n
2193 le kilog 6 n	Nouveauté de Harrisson de Leicester, pa- tronnée par les premières maisons de Londres.
Pour culture à froid sous châssis, le f' semis	2214. — géant de Man-
en pleine terre sur côtière, et le samis d'au- tonne, pour hiverner sur place.	chester » 40
2194. — courte de Hollande , 50	2215. — Mammouth 60
2195 le kilog 5 n	
	2216. violet gros de Tours . , 25 2217. Rave ou C. Navet , 25
Céleri (Celery): 15 GRAMM. 2203. blanc très-gros , 25	2217. Rave ou C. Navet , , 25 2219. — d'Erfurt, très-gros , 40
2204 le kilog 4 50	2220 le kilog 6 n
2205. — très-plein, pied	
court de Sandring-	Corfouil (Chervil):
ham, le paquet . n 75	frisé ou en rosette.
2206. — d'argent très-frisé	2221 30 grammes , 30
de Veitch, le	2222 le kilog 2 50 2223. ordinaire, 30 grammes n 20
paquet n 75	2224 le kilog 2 n
2207. — frisé fin à couper, "25	
2208. — nain de Turner . " 50	Chou cabus ou pommé:
2209. — plein de Seymour 7 40	2249. blanc de la St-Jean . " 40
2210. — Leviathan	Le plus précoce de tous les Choux pommés. Petite tête ovale très-dure et bien blanche.
2211. — giant de Sealey . " 60	2251. — Cocoa Nut de Whee-
2212. — plein, à pied court,	ler, le paquet . 'n 75
hâtif » 25	6
A repiquer en plein carré dans le courant	2252. — pointu de Winnigstadt 50
de l'été; pailler le sol, lier comme les Endives; blanchit sans buttage.	Pomme conique, très-dure, se formant vita
Endives, Madenit sans Dattage.	Pomitto considuo, sees-daro, se sormant vita-

	5 2 5 1110 HILLS (1010-14).
Fr. C.	Fr. C
15 GRAMM.	15 GRAMM
Chou cabus ou pommé :	Epinard (Spinach):
2260. blanc femelle ou de	2358. blond à feuilles d'Oseille.
Fumel , 50	100 grammes. n 40
	Race remarquable par sa lenteur à pousse
Le plus hatif, au printemps, de tous les Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou	à graines.
d'York et le Chou de Milan hatif.	2359. à larges feuilles, graine
2263. — hâtif d'York , 40	piquante, pour l'été,
2265. — pain de sucre , 50	100 grammes . , 30 2360 le kilog 1 50
3168. rouge foncé gros de	2360 le kilog 1 50 2361. à larges feuilles, graine
Gand , 40	ronde, pour l'hiver.
2269 le kilog 7 "	100 grammes . " 30
2270. — noir petit dur hâtif	2362 le kilog 1 56
d'Utrecht , 50	Laitues pommées hâtives
2271 le kilog 8 "	(Cabbage-Lettuce):
2272. — — tête de nègre . ', 60	2396. frisée mousse à couper " 30
Chou de Milan :	A feuilles blondes finement crépues.
2278. d'Ulm (Chou de mai) . , 40	2397. à bord rouge (pour
2279 le kilog 8 "	châssis) n 30
2280. de Vienne vert, à pied	2398. crêpe blonde à couper. , 40
court " 50	2399. Gotte, lente à monter. " 40
Variété naine donnant de petites pommes	2400. jaune de Hollande pour châssis " 4(
d'un vert glacé, très-dares.	pour châssis , 4(Laitues pommées d'été :
Chou-flour (Cauliflower):	2406. Passion d'hiver
2297. court d'Erfurt 1 50	2407. impériale à graine
Variété littive et à forcer, à pomme blanche,	jaune , 40
grande et d'un grain serré.	Variété très-grosse, très-rustique; large feuilles cloquées, teintées de rouge.
2299. demi-dur de Hollande "75	feuilles cloquées, teintées de rouge.
2300. — — de Paris 1 25	Laitues pommées d'automne
2301. géant d'automne de	2409. Alger
Veitch, le paquet. 2 "	mer à l'automne en plein air, et sous châssi
2302. gros hâtif de Hollande "75	froid.
2303 le kilog 25 "	Mâche (Corn Salad)
2.04. — tardif de Hollande "75	(Salade de ble): 2424. ordinaire
2305 le kilog 24 n	2424. ordinaire
2306. — — de Walcheren. 1 "	Mâche) 20
2307. — Lenormand(vrai) 1 50 2309. — Stadhouder . " 75	30 gramm.
2310. — Salomon 1 25	Navet de table (Turnip):
	2456. blanc hâtif, boule de
C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.	neige , 30
2331. Claytone perfoliée,	2457 le kilog 3 25
	2458. — — dit Navet de
Pourpier d'hiver, extra,	mai , 30
le paquet n 40	2459 le kilog 3 25

Fr. C.	Fr. C
30 gramm.	Persil (Parsley): 15 GRAMM
Navet de table (Turnip):	2493. à grosse racine , 20
2460. blanc hâtif plat à feuille	2494. nain frisé
100	2495. — — mousse " 50
2461. — — — — à	La meilleure variété pour garnir.
collet rouge . , 40	2496. ordinaire 15
Variétés recommandables pour le potager	Poirée (Leaf Beet)
à cause de leur chair fine et douce, et de	
leur précocité.	
2462. — de Teltow , 30	Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.
2463 le kilog 3 75	2504 blonde (Waarmoes) , 20
2464. jaune hâtif de Hollande , 30	Excellent légume d'hiver.
2465. le kilog 3 50	30 gramm.
2466. orange foncé hâtif . , 30	Porreau (Leek):
2467 le kilog 3 25	
2468. rouge plat hâtif	2534. Ayton Castle , , 75
d'Amérique . " 40	Variété anglaise très-estimée pour son volume.
100 GRAMM.	2535. d'été, petit du Brabant " 30
Navet pour bétail (Turnip):	Semer clair on place, au premier printemps.
2707 blung lang	2536. d'hiver, gros du Bra-
2707. blanc long 30	hant gros du Bra-
le kilog 2 "	bant , 50 2537 le kilog 9 ,
2708 — — à collet rouge. "30	2538. gros court monstrueux , 60
le kilog 2 "	
2709. — rond 30	0740
le kilog 2 n	2541. jaune du Poitou
2710. — — à collet rouge, 30	Radis hâtifs (lre saison)
le kilog 2 n	(Radish):
2711. jaune d'Allemagne . " 50	
le kilog 3 50	2543. blanc rond
Les Navets à chair jaune sont plus formes	25.15
et plus nutritifs que les autres.	2545. rose demi-long
Ognon (Onion): 30 GRAMM.	0-47
2469. blanc hátif " 50	
2470 le kilog 8 "	0540
2471. — — petit de Nocera,	2550
à con fina	Charles and a second
2473. — — de Paris . " 75	
Persil (Parsley): 15 GRAMM.	Scorsonère (Scorzonera):
2492. à feuille triplement	2572. blanc (Salsifis)
	100 grammes . 1 n
irisee n 30 l	2573. noir . 100 " " 50

MÉLANGES DE GRAMINÉES

POUR PELOUSES, PATURAGES ET PRÉS A FAUCHER.

L'Établissement est renomme pour la composition de ces mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans des proportions spéciales, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquelles ils doivent servir.

1	kilogr.	٠			fr.	1	25
25))				3)	30))
100)»				30	115	n

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain: s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

L'ensemencement requiert environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.

B — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.

D — pelouse de jardin:

E — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. le kilogr. fr. 2 75

Ce mélange essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

Rye-Grass d'Écosse (GAZON ANGLAIS) lvraie vivace (Lolium perenne).

le kilogr. . fr. 1 n

les 100 kilogr.. " 90 "

Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. Graine extra-purifiée.

Rye-Grass d'Italie (Lolium italicum) . . le hilogr. . . fr. 1 40
les 100 hilogr. n 130 n

Plus élevée et plus verte que la précédente, elle gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; elle donne un fourrage très-abondant.

N. B. Ces deux *Ivraies*, la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graines.

montor on granies.		
	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
2699. Lupuline, Minette dorée, Trèfle noir	22 22	1 25
100 hilog. 100 fr.		
Réussit bien dans les terrains médiocres; elle		
est très-précoce et entre, avec avantage, dans		
la composition des prés à faucher et des		
pâturages.		
2700. Luzerne de Provence	77 77	3 50
100 kilog. 300 fr.		
Fourrage très-abondant dans les terres calcai-		
res et dans tous les sols secs. La durée d'une		
Luzernière est presque indéfinie.		
2701. — du Poitou	27 27	3 "
100 kilog. 275 fr.		
2718. Trèfle blanc	" 50	3 25
100 kilog. 300 fr.		
Le Trèfle blanc rend le gazon plus solide et		
donne un bon aspect aux pelouses; précieux		
pour pâturage.		

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

Le troisième fascicule du XIX° volume, comprenant les 7°, 8° et 9° livraisons, est en préparation et paraîtra prochainement.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Serpettes anglaises: fr. 2-25, 2-50, 2-75, 3-50 suivant dimensions.

Greffoirs, manche en ivoire: 3 francs.

Ciseaux à égréner les grappes de raisins : 3 francs.

Sécateur à pincer les arbres fruitiers : 3 francs.

français, manche en buis : fr. 3-50.

— en ébène : fr. 3-75.

- en buffle: fr. 4-50.

- en ivoire: 6 francs.

Coupe-racines d'eglantier, très-puissant : 60 francs.


Seringues anglaises: 20 francs et au-dessus.

Tonneau locomobile d'une contenance de 2 hectolitres et plus : 80 fr. et au-dessus.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis plusieurs années, un grand nombre de ces appareils y fonctionnent et facilitent la besogne des jardiniers.


Ce n'est donc pas une nouveauté que nous pronons ici, mais tout



simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque

importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0^m65 à 0^m70 de hauteur sur 0^m50 de diamètre environ, et pouvant contenir 20) litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues assez élevées, en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction verticale, le fond du tonneau repose à terre.



Piége à taupes.

(Voir FLORE, XIX, livr. 7, 8, 9.) Prix: 5 francs.

Cet appareil (bois et fer) pèse environ 5 1/2 kilogrammes.

Tuyaux de chauffage

EN FER ÉTIRE,

(3 ET 4 POUCES ANGLAIS DE DIAMÈTRE)

Rendus franco dans les principaux ports de mer Allemands, Belges, Danois, Espagnols, Français, Hollandais, Italiens, Norwégiens, Portugais, Russes et Suédois.

Fr. 500 la tonne (1000 kil.).



MORT AUX BLATTES (KAKKERLAKKEN) qui infestent les serres chaudes. — Le Chase's Beetle Poison se vend à l'Établissement à fr. 1-25 la boîte originale anglaise.

AVVISO.

000080000

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce

viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 40 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero

non affrancate saranno riffutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

TABLE DES MATIÈRES.

_ rages.	Pages.	Pages
Acis, voir Leucoium	Crocus. 303 à 305	Hæmanthus 338
331	et 330	Helonias 331
Acorus 326	- en collec-	Hæmanthus 338 Helonias 338 Hesperantha 338
Adonie 326	et 330 — en collec-* tions 304 — d'élite 305	Hannangaandum 22
Adonis 326 Agapanthus 335	33 17340 205	Hesperoscordum. 33
Agapanthus 555	- d'élite 305	Hessea 338
Agraphis (Scilla). 333	Cucumis 330	Homeria 338
Allium . 326 et 327	Cummingia 337	Hyacinthus (Jacin-
Alstræmeria 327,	Cucumis 330 Cummingia 337 Cyclamen . 330 et 337	thes) 276 à 289
Alstræmeria 327, 335 et 336 Amaryllis . 327 et 336		
Amarvllis 327 et 336	Cynella 337	Hypovis 330
- hybrides. 344	Cyphia 227	Imbogo 220
- ngoriucs. 344	Cypnia	imilona
	Cypripedium 550	iris angiais 314
Anemone 310, 311	Cyrtanthus 338	— d'Espagne . 314
et 328	Czackia 330	— divers 314 à
Anomatheca 336	Dielytra 330	317 et 339
Anthericum 328	Dracunculus, voir	- à rhizomes
Antholyza 336	Arum. 398	(germanica)
Anios 398	Duimin 328	(germanica)
A wigmana 200	Dilina	311 8 320
Arisæma	Cypelotothra	Ismene (Pancra- tium) 339 Ixia 334 et 333
Arum 328 et 329	et 347	tium) 339
Babiana 334	Echinocereus 347	Ixia 334 et 338
Beilia 336	Echinopsis 347	Jacinthes à fleurs
Bellevalia : 329	Epipactis 330	simples 276 à 285
Bessera 336	Echinocereus . 347 Echinopsis . 347 Epipactis . 330 Eranthis . 330 Erythronium . 330	doubles
Biarum (Arum) 328	Erythronium 330	535 7 58.
Anemone 310, 311	Eucharis	Jacinthes à fleurs simples 276 à 283 — doubles 233 à 28' — en collections 288 et 289
Plesso 336	Furnales	- en collections
Blasea 336	Eurycles	288 et 289
Bobartia 336	Ferraria 338	- miniatures . 289
Bomarea, voir Al-	Ferula 330	- romaine 289
stræmeria 335 Botryanthus 329	Ficaria 330	Jeffersonia 331
Botryanthus 329	Fritillaria 308, 309	Jonavilles 308
Brodiesa 337	et 330	Jeffersonia 331 Jonquilles 308 Lachenalia 339
Brunswigia (Ama- ryllis) 336 Bulbocodium 329	Galanthus	
mullie) 336	Gaissauphiza 238	matheca) 336 Leucoium 332 Lilium 320 à 326
Bullhoandium 320	Colorino 930	maineca) 550
Cactées, supplément	Gerasine 508	Leucolum 331
Cactees, supplement	Geranium (Pelar-	Lilium 320 a 326
346 et 347	gonium) 341	128 520 8 520
Calla (Richardia). 341	gonium) 341 Gladiolus 338	Listera
Calliprora 337	- nanus 342 et 343	Littonia 339
Camassia 329	- ramosus 343	Lycoris (Amaryl- lis) 336 Mamillaria 347 Mantisia (Globba) 338
Canarina 337	et 344	[is] 336
Cenhalanthera 329	Glaïeuls (Gladio-	Mamillaria 34
Chelidonium 329	lus). 338, 342 à 344	Mantinia (Clabba) 226
Claytonia 337	Clobbo 299	Mantisia (Groood) 330
Clintonia 227	Classica (7/47)	Medeola
Colorada	Gioriosa (Metho-	Methonica 339
Coburgia 337	nica) 339	Milla, voir Trite-
Camassia	Globba 338 Gloriosa (Metho- nica) 339 Graines à semer	Milla, voir Trite- leia
Corydalis 329	en Aout-Septem-	Moræa
Couronnes-impéria-	bre 348 à 361	Muscari (Relle-
les	- d'herbes 360	nalia) 990
Couronnes-impéria- les 308 Crinum . 329 et 337	et 361	Narcisses à bou-
Crocosmia (Twi-	Gymnadenia 221	Trustes w oou-
Crocosmia (Tri- tonia) 335	Gymnadenia 331 Habranthus 338	queis Sub et sut
(011111)	manuantnus 338	— aivers 306 et 307

Pages.	Pages.	Pages.
Narcisses en collec-	Polygonatum 332	Tonneaux locomo-
tions 306 et 307	Puschkinia 332	biles 362
Nerine (Amaryl-	Ranunculus 332	biles 362 Trichonema 341 et 342
lis) 336	Renoncules de Perse	Trillium 333
Ophrys 331	312 et 313	Triteleia . 333 et 342
Orchis 331 et 332	— turques 313	Tritonia 335
Ornithogalum	Richardia (Calla). 341	Tropæolum 342
332, 339 et 340	Rigidella 341	Tulipes simples
Outils et ustensiles	Romulea, voir Tri-	hatives . 290 à 295
de jardinage 362	chonema 342	— — en col-
	Roses : Concours	lections. 295 et 296
Ovieda	de Spa 347	— à Aeurs dou-
Oxalis 332 et 340	Sanguinaria 332	bles 296 à 298
Pancratium 340 et 341	Sarana kamtschat-	— — en col-
Paris 332	censis, v. Lilium	lections 299
Pelargonium 341	kamtschatcense. 322	- simples tar-
Pentlandia 341	Satyrium 341	dives (d'ama-
Perce-neige (Ga-	Sauromatum	teur) . 299 à 301
lanthus) 331	Sauromatum (Arum) 328	— à pétales laci-
Phædranassa. 341	Schizostylis 341	nies. 301 et 302
Phalocallis (Tigri-	Scilla. 332, 333 et 341	— espèces 302 et 303
dia) 341	Serapias 332	Tuyaux de chauffage 364
Phycella (Amaryl-	Smilacina 333	Uvularia 333
lis) 341	Sparaxis 335	Vallota(Amaryllis) 342
Piege à taupes 363	Stenomesson 341	Veltheimia . 342
Pilocereus 347	Sternbergia (Ama-	Vieusseuxia (Iris
Placea	ryllis) 341	Pavonia) 339
Platanthera 332	Synnotia 341	Wachendorfia . 342
Podephyllum 332	Thalietrum 333	Watsonia 342
Polianthes 341	Tigridia 341	Zephyranthes 333

Le Prix-Courant nº 148, renfermant les Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces, etc., est toujours disponible.

Le Prix-Courant nº 150, qui paraîtra en Août, contiendra les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, lés Rhododendrons d'orangerie et de plein air, les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, etc.

Le Prix-Courant nº 151, qui paraîtra fin Septembre, renfermera les Arbres et Arbustes d'ornement, les Rosiers, les Arbres fruitiers, etc.

Le Prix-Courant nº 152, qui paraîtra fin Novembre, comprendra les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, etc., les Gesnériacées, etc.

